

УТВЪРДИЛ:...../п/.....

Д-р Валентин Ангелов
Изпълнителен директор

ПРОТОКОЛ

Днес, 16.09.15 г., на основание чл.101г от ЗОП, в 10:00 часа в заседателната зала на VI-ти етаж в сградата на „СБАЛ по онкология” ЕАД, гр. София, ул. „Пловдивко поле” № 6 в изпълнение на Заповед № 3-289816.09.15 г., на Изпълнителния директор на „Специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД, д-р Валентин Ангелов, се събра Комисия в състав:

Комисия в състав:

1. **Председател:** Ваня Василева-Кисьова – юриконсулт; отдел „Правен и обществени поръчки”

Членове:

1. Емилия Захариева Кикарина - Главна медицинска сестра,
2. Славейка Недкова Караиванова-Пейчинова - Старша медицинска сестра, Отделение по анестезия, реанимация и интензивно лечение

Резервни членове:

1. Анега Кирилова Алексиева- Старша медицинска сестра, Отделение "УНГ болести"
2. Светослав Спиров – счетоводител
3. Цветолюба Георгиева Васева - юриконсулт, отдел „Правен и обществени поръчки”

Поради присъствие на всички редовни членове, резервните членове не взеха участие в заседанията на комисията.

Комисията проведе открито заседание по отваряне на постъпилите в деловодството оферти за участие в обществена поръчка, чрез публична покана с предмет „Извършване на периодично повтарящи се доставки на материали за дезинфекция и стерилизация за нуждите на СБАЛ по Онкология - ЕАД” открита с Публична покана № 18-00375/04.09.2015г.:

Председателят на комисията запозна останалите й членове с условията за участие в обществената поръчка.

На Председателя на комисията бе предоставен списък на постъпилите от участниците оферти в указания срок с видимо ненарушена цялост, с отбелязани входящ номер, дата и час, както следва:

№	Дата	Регистр индекс	Кореспондент
1	14.09.2015 г./11:36ч.	№766/14.09.15 г.	ЕКОС МЕДИКА ООД
2	15.09.2015 г./09:20ч.	№770/15.09.15 г.	ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ЕООД
3	15.09.2015 г./10:30ч.	№771/15.09.15 г.	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
4	15.09.2015 г./11.38Ч.	№772/15.09.15 г.	СОЛОМЕД ООД

След като се запознах с деловодния списък на подадените оферти, членовете на Комисията попълниха декларации по чл. 35 от ЗОП.

На откритото заседание по отваряне на офертите не присъстваха представители на участниците, видно от приложения списък на присъстващите.

Комисията пристъпи към отваряне на пликете с постъпилите оферти по реда на подаването им в деловодството и оповести документите, съдържащи се в тях и провери съответствието им със списъка на документите, представен от участника. В същото заседание, след отваряне на пликете с постъпилите оферти и проверката на списъка с представените документи, комисията пристъпи към обявяване на ценовите предложения на участниците. Поради липса на представители на участниците комисията не се изпълни разпоредбата на чл. 101г, ал. 3, изр. 2 от ЗОП – а именно да предложи по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценови предложения.

След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията продължи своята работа на закрито заседание на което подробно бяха разгледани представените от участниците документи с оглед преценка съответствието им с изискванията на възложителя, заложи в публичната покана, включително и техническите спецификации и критерия за оценка на офертите „най-ниска цена”, като в резултат констатира следното:

1. ЕКОС МЕДИКА ООД:

Участникът оферира продукти по позиция №№6,7,8,9 от публичната покана на възложителя.

Предлаганата цена за изпълнение на поръчката е както следва:

	НАИМЕНОВАНИЕ	единична мярка	прогнозно годишно количество	единична цена за единична мярка без ДДС - изчислена до втори десетичен знак	обща стойност без ДДС - изчислена до втори десетичен знак
6	Пакетиращо фолио, ролка, с плисе 20 x 5 см/100 м	брой	20	66,53	1330,6
7	Пакетиращо фолио, плик, без плисе 10 x 30 см	брой	12 000	0,05	600
8	Пакетиращо фолио, плик, с плисе 10 x 5 x 30 см	брой	12 000	0,07	840
9	Пакетиращо фолио, плик, с плисе 10 x 5 x 40 см	брой	12 000	0,15	1800

В хода на работата си Комисията констатира, че участникът е представил необходимите документи по чл.101в от ЗОП и документацията на Възложителя. Постъпилата оферта отговаря на изискванията на възложителя, посочени в публичната покана, поради което се допуска до участие, разглеждане и оценяване за всички позиции, за които участва, а именно за позиции №№6, 7, 8, 9.

Въз основа на установеното съответствие на документите с изискванията на възложителя и Закона за обществените поръчки, на основание чл. 101г от ЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на техническата оферта на участника.

Комисията констатира, че представеното техническо предложение за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие в обществена поръчка чрез публична покана. Участникът е предоставил и мостри, за доказателство за техническо съответствие. С оглед на горното комисията допуска до участие, разглеждане и оценяване на представеното ценово предложение за всички позиции, за които участника оферира №№6,7,8,9.

Комисията констатира, че представеното ценово предложение за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие в обществена

поръчка чрез публична покана, поради което допусна участника до оценка на представеното от него ценово предложение.

2. ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ЕООД:

Участникът оферира продукти по позиция №№1,2,5 от публичната покана на възложителя. Предлагащата цена за изпълнение на поръчката е както следва:

	НАИМЕНОВАНИЕ	единична мярка	прогнозно годишно количество	единична цена за единична мярка без ДДС - изчислена до втори десетичен знак	обща стойност без ДДС - изчислена до втори десетичен знак
1	Препарат за миално-дезинфекционна машина за медицински инструментариум на КИСЕЛИННА основа; НПАВ под 5 %, органична киселина. Да е с добри почистващи свойства; да е щадящ спрямо медицинския инструментариум; да не е пенлив; Ph 2-3. В туба до 10 литра	литър концентрат	300	7,5	2250
2	Препарат за миално-дезинфекционна машина за медицински инструментариум на АЛКАЛНА основа. Да има добри почистващи свойства; да е щадящ спрямо медицинския инструментариум; да не е пенлив; Ph 12.5-13.5. В туба до 10 литра	литър концентрат	300	7,5	2250
5	Таблетки за продължително съхранение на стерилни материали	брой	100	3,5	350

В хода на работата си Комисията констатира, че участникът не е представил необходимите документи по чл.101в от ЗОП и документацията на Възложителя. Комисията констатира следното:

В раздел VIII. съдържание на офертата в ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА изрично е записано, че участника следва „При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия” и т. 18. Всяка оферта трябва да съдържа:

18.1. Каталог или брошура на предлаганите изделия, с посочен каталожен номер на конкретните номенклатури. Каталогът или брошурата следва да бъдат подписани и подпечатани на всяка страница от участника и да са придружени с превод на български език в частта на офертираното и всички негови параметри. В каталога/брошурата, участникът следва да отбележи и номера на номенклатурата, който да съответства на номера на номенклатурата от Техническата спецификация, за която се отнася! Комисията констатира, че участникът не е представил и изисканите в т. 18.1. от публичната покана документи за позициите, за които участва. Комисията констатира, че съгласно т. 18.2. участникът следва да представи и Списък на приложимите документи – Образец-М, попълнен изчерпателно съобразно посочените колони за всяка позиция, за които участникът оферира. Комисията констатира, че в представения образец М в колоната „каталожен №” не е посочен каталожен номер, а е вписано „не приложимо”.

Поради горното Комисията констатира, че участникът не е предоставил изисканите от възложителя документи. С оглед на горното и на основание чл.46, ал.2 от „Вътрешните правила за организация за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки от СБАЛ по онкология” ЕАД”, когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите или с други изисквания на възложителя, комисията уведомява с писмо съответните участници и им предоставя срок от 3 работни дни за отстраняване на пропуските и недостатъците. Срокът тече от деня, следващ получаването на писмото от конкретния участник. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, които не са представили необходимите документи, посочени в раздел „Съдържание на офертата”. С оглед на горното комисията уведоми с писмо

№10-00-395/23.09.15 г. с факс и електронен път от същата дата участника ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ЕООД, че следва да представи:

1. Каталог или брошура на предлаганите изделия, с посочен каталожен номер на конкретните номенклатури, по посочения в публичната покана начин, за позициите, за които участва;

Списък на приложимите документи – Образец-М, попълнен изчерпателно съобразно посочените колони за всяка позиция (в това число и каталожен номер на оферирания продукт) На основание чл.46, ал.2 от „Вътрешните правила за организация за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки от СБАЛ по онкология” ЕАД”, когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите или с други изисквания на възложителя, комисията уведомява с писмо съответните участници и им предоставя срок от 3 работни дни за отстраняване на пропуските и недостатъците. Срокът тече от деня, следващ получаването на писмото от конкретния участник. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, които не са представили необходимите документи, посочени в раздел „Съдържание на офертата”.

С писмо №785/25.09.15 г. участникът ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ЕООД е представил:

1. Каталог или брошура на предлаганите изделия, с посочен каталожен номер на конкретните номенклатури, по посочения в публичната покана начин, за позициите, за които участва;
2. Списък на приложимите документи – Образец-М, попълнен изчерпателно съобразно посочените колони за всяка позиция (в това число и каталожен номер на оферирания продукт);

В хода на работата си Комисията констатира, че участникът е представил необходимите документи по чл.101в от ЗОП и документацията на Възложителя. Постъпилата оферта отговаря на изискванията на възложителя, посочени в публичната покана, поради което се допуска до участие, разглеждане и оценяване на техническото предложение за всички позиции, за които участва, а именно за позиции №№1,2,5. Въз основа на установеното съответствие на документите с изискванията на възложителя и Закона за обществените поръчки, на основание чл. 101г от ЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на техническата оферта на участника.

При разглеждане на приложение №1.3 Таблица за техническо съответствие към Техническо предложение за изпълнение на поръчката, комисията констатира следното:

За позиция №1 Възложителят поставя изискване предлаганият продукт да бъде:

*„Препарат за миално-дезинфекционна машина за медицински инструментариум на **КИСЕЛИННА основа**; НПАВ под 5 %, органична киселина. Да е с добри почистващи свойства; да е щадящ спрямо медицинския инструментариум; да не е пенлив; Ph 2-3. В туба до 10 литра”*. В Образец М е посочен каталожен №13601, който отговаря на продукт НМІ RINSE К СЕ. Комисията констатира обаче, че в таблицата „Технически параметри на оферирания от участниците” участникът е записал, че оферира за позиция №1 продукт: **”НМІ ALCAL К СЕ алкален детергент съдържащ пав, за ръчно и машинно почистване на инструментариум”**. Съгласно условията на публичната покана, Комисията предлага за отстраняване от участие в обществената поръчка участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия от възложителя. Водени от горното и при пълно единодушие, комисията предлага за отстраняване от участие в обществената поръчка ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ЕООД за позиция №1, *„Препарат за миално-дезинфекционна машина за медицински инструментариум на **КИСЕЛИННА основа**; НПАВ под 5 %, органична киселина. Да е с добри почистващи свойства; да е щадящ спрямо медицинския инструментариум; да не е пенлив; Ph 2-3. В туба до 10 литра”*.

За позиция №2 Възложителят поставя изискване предлаганият продукт да бъде:

*„Препарат за миално-дезинфекционна машина за медицински инструментариум на **АЛКАЛНА основа**. Да има добри почистващи свойства; да е щадящ спрямо медицинския инструментариум; да не е пенлив; Ph 12.5-13.5. В туба до 10 литра”*. В Образец М е посочен каталожен №13501, който отговаря на продукт НМІ ALCAL К СЕ. Комисията констатира обаче, че в таблицата „Технически параметри на оферирания от участниците” участникът е записал, че оферира за позиция №2 продукт: **”НМІ RINSE К СЕ киселинен препарат за машинно**

изплакване и неутрализация”. Съгласно условията на публичната покана, Комисията предлага за отстраняване от участие в обществената поръчка участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия от възложителя. Водени от горното и при пълно единодушие, комисията предлага за отстраняване от участие в обществената поръчка ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ЕООД за позиция №2, „Препарат за миално-дезинфекционна машина за медицински инструментариум на АЛКАЛНА основа. Да има добри почистващи свойства; да е щадящ спрямо медицинския инструментариум; да не е пенлив; Ph 12.5-13.5. В туба до 10 литра”.

Комисията констатира, че представеното техническо предложение за позиция №5 „Таблетки за продължително съхранение на стерилни материали” за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие в обществена поръчка чрез публична покана. С оглед на горното комисията допуска до участие, разглеждане и оценяване на представеното ценово предложение за за позиция №5 „Таблетки за продължително съхранение на стерилни материали” за която участника оферира. Комисията констатира, че представеното ценово предложение за за позиция №5 „Таблетки за продължително съхранение на стерилни материали” за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие в обществена поръчка чрез публична покана, поради което допусна участника до оценка на представеното от него ценово предложение.

2. МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Участникът оферира продукти по позиция №№1,2,3,6,7,8,9 от публичната покана на възложителя.

Предлаганата цена за изпълнение на поръчката е както следва:

	НАИМЕНОВАНИЕ	единична мярка	прогнозно годишно количество	единична цена за единична мярка без ДДС - изчислена до втори десетичен знак	обща стойност без ДДС - изчислена до втори десетичен знак
1	Препарат за миално-дезинфекционна машина за медицински инструментариум на КИСЕЛИННА основа; НПАВ под 5 %, органична киселина. Да е с добри почистващи свойства; да е щадящ спрямо медицинския инструментариум; да не е пенлив; Ph 2-3. В туба до 10 литра	литър концентрат	300	9,6	2880
2	Препарат за миално-дезинфекционна машина за медицински инструментариум на АЛКАЛНА основа. Да има добри почистващи свойства; да е щадящ спрямо медицинския инструментариум; да не е пенлив; Ph 12.5-13.5. В туба до 10 литра	литър концентрат	300	13,1	3930
3	Препарат за дезинфекция и почистване на инструменти Без алдехиди, ЧАС, повърхностно активни вещества. С бактерицидно, фунгицидно туберкулоцидно, микобактерицидно /срещу вируси с енvelop/ и почистващо действие. В туба до 10 литра	литър концентрат	120	21	2520
6	Пакетиращо фолио, ролка, с плисе 20 x 5 см/100 м	брой	20	49	980
7	Пакетиращо фолио, плик, без плисе 10 x 30 см	брой	12 000	0,05	600
8	Пакетиращо фолио, плик, с плисе 10 x 5 x 30 см	брой	12 000	0,14	1680
9	Пакетиращо фолио, плик, с плисе 10 x 5 x 40 см	брой	12 000	0,19	2280

В хода на работата си Комисията констатира, че участникът е представил необходимите документи по чл.101в от ЗОП и документацията на Възложителя. Постъпилата оферта отговаря на изискванията на възложителя, посочени в публичната покана, поради което се допуска до участие, разглеждане и оценяване за всички позиции, за които участва, а именно за позиции №№1,2,3,6,7,8,9

Въз основа на установеното съответствие на документите с изискванията на възложителя и Закона за обществените поръчки, на основание чл. 101г от ЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на техническата оферта на участника.

Комисията констатира, че представеното техническо предложение за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие в обществена поръчка чрез публична покана.

По отношение на позиция №3 „Препарат за дезинфекция и почистване на инструменти Без алдехиди, ЧАС, повърхностно активни вещества. С бактерицидно, фунгицидно туберкулоцидно, микобактерицидно /срещу вируси с енвелоп/ и почистващо действие. В туба до 10 литра” Възложителят е поставил изискването за единична мярка „литър концентрат”. Видно от попълненото Приложение М, попълнената таблица за техническо съветствие и всички документи в офертата на участника, предлаганият продукт aniosept active, се предлага в единична мярка „**туба 5 кг.**” Съгласно обявеното в публичната покана Комисията предлага за отстраняване от участие в обществената поръчка участник, който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия от възложителя. Водени от горното и при пълно единодушие, Комисията предлага за отстраняване от участие в обществената поръчка МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД за позиция №3 „Препарат за дезинфекция и почистване на инструменти Без алдехиди, ЧАС, повърхностно активни вещества. С бактерицидно, фунгицидно туберкулоцидно, микобактерицидно /срещу вируси с енвелоп/ и почистващо действие. В туба до 10 литра”

С оглед на горното комисията допуска до участие, разглеждане и оценяване на представеното ценово предложение за позиции №№1,2,6,7,8,9, за които участника оферира.

Комисията констатира, че представеното ценово предложение за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие в обществена поръчка чрез публична покана, поради което допусна участника до оценка на представеното от него ценово предложение.

3. „СОЛОМЕД” ООД:

Участникът оферира продукти по позиция №№1,2,3,6,7,8,9 от публичната покана на възложителя.

Предлаганата цена за изпълнение на поръчката е както следва:

	НАИМЕНОВАНИЕ	единична мярка	прогнозно годишно количество	единична цена за единична мярка без ДДС - изчислена до втори десетичен знак	обща стойност без ДДС - изчислена до втори десетичен знак
1	Препарат за миално-дезинфекционна машина за медицински инструментариум на КИСЕЛИННА основа; НПАВ под 5 %, органична киселина. Да е с добри почистващи свойства; да е шадящ спрямо медицинския инструментариум; да не е пенлив; Ph 2-3. В туба до 10 литра	литър концентрат	300	13,35	4005

2	Препарат за миално-дезинфекционна машина за медицински инструментариум на АЛКАЛНА основа. Да има добри почистващи свойства; да е щадящ спрямо медицинския инструментариум; да не е пенлив; Ph 12.5-13.5. В туба до 10 литра	литър концентрат	300	12,51	3753
3	Препарат за дезинфекция и почистване на инструменти Без алдехиди, ЧАС, повърхностно активни вещества. С бактерицидно, фунгицидно туберкулоцидно, микобактерицидно /срещу вируси с енвелоп/ и почистващо действие. В туба до 10 литра	литър концентрат	120	24,08	2889,6
6	Пакетиращо фолио, ролка, с плисе 20 x 5 см/100 м	брой	20	42,94	858,8
7	Пакетиращо фолио, плик, без плисе 10 x 30 см	брой	12 000	0,06	720
8	Пакетиращо фолио, плик, с плисе 10 x 5 x 30 см	брой	12 000	0,11	1320
9	Пакетиращо фолио, плик, с плисе 10 x 5 x 40 см	брой	12 000	0,16	1920

В хода на работата си Комисията констатира, че участникът не е представил необходимите документи по чл.101в от ЗОП и документацията на Възложителя. Комисията констатира следното:

В раздел VIII. съдържание на офертата в ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА изрично е записано, че участника следва „При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия” и т. 18. Всяка оферта трябва да съдържа:

18.2. Каталог или брошура на предлаганите изделия, с посочен каталожен номер на конкретните номенклатури. Каталогът или брошурата следва да бъдат подписани и подпечатани на всяка страница от участника и да са придружени с превод на български език в частта на офернтраното и всички негови параметри. В каталога/брошурата, участникът следва да отбележи и номера на номенклатурата, който да съответства на номера на номенклатурата от Техническата спецификация, за която се отнася! Комисията констатира, че участникът не е представил и изисканите в т. 18.1. от публичната покана документи за **позиция №3**. Комисията констатира, че съгласно т. 18.2. участникът следва да представи и Списък на приложимите документи – Образец-М, попълнен изчерпателно съобразно посочените колони за всяка позиция, за които участникът офертира. Комисията констатира, че в представения образец М в колоната „каталожен №” не е посочен каталожен номер за **позиция №3**.

Поради горното Комисията констатира, че участникът не е предоставил изисканите от възложителя документи за позиция №3 *Препарат за дезинфекция и почистване на инструменти Без алдехиди, ЧАС, повърхностно активни вещества. С бактерицидно, фунгицидно туберкулоцидно, микобактерицидно /срещу вируси с енвелоп/ и почистващо действие. В туба до 10 литра*. С оглед на горното и на основание чл.46, ал.2 от „Вътрешните правила за организация за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки от СБАЛ по онкология” ЕАД”, когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите или с други изисквания на възложителя, комисията уведомява с писмо съответните участници и им предоставя срок от 3 работни дни за отстраняване на пропуските и недостатъците. Срокът тече от деня, следващ получаването на писмото от конкретния участник. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, които не са представили необходимите документи, посочени в раздел „Съдържание на офертата”. С оглед на горното комисията уведоми с писмо №.394/23.09.15 г. по електронен път участника СОЛОМЕД ООД, че следва да представи:

1.Каталог или брошура на предлаганите изделия, с посочен каталожен номер на конкретните номенклатури, по посочения в публичната покана начин (за позиция №3 *Препарат за дезинфекция и почистване на инструменти Без алдехиди, ЧАС, повърхностно активни вещества. С бактерицидно, фунгицидно туберкулоцидно, микобактерицидно /срещу вируси с енвелоп/ и почистващо действие. В туба до 10 литра*”

2.Списък на приложимите документи – Образец-М, попълнен изчерпателно съобразно посочените колони за всяка позиция (в това число и каталожен номер на оферирания продукт) (за позиция №3 *Препарат за дезинфекция и почистване на инструменти Без алдехиди, ЧАС, повърхностно активни вещества. С бактерицидно, фунгицидно туберкулоцидно, микобактерицидно /срещу вируси с енвелоп/ и почистващо действие. В туба до 10 литра*”).

Същевременно комисията констатира, че в таблицата за техническо съответствие към техническото предложение в колоната :”№ на страница от каталог и каталожен №” участникът е попълнил: „стр. 39 и стр. 42”, и не е посочил каталожен номер. На страниците 39 и 42 от офертата се намират съответно сертификат № QA-MDD-S-005/12 и брошура на препарат GETINGE CLEAN. Съгласно влезлите в сила условия на публичната покана Комисията при необходимост може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица; да изисква от участниците: разяснения за заявени от тях данни; допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи техническото и ценовото предложение, като тази възможност не може да се използва за промяна на същите от участниците. Водени от горното, комисията с писмо №.394/23.09.15 г до участника СОЛОМЕД ООД поиска разяснение на следните въпроси:

1. **За позиция №2** „Препарат за миално-дезинфекционна машина за медицински инструментариум на АЛКАЛНА основа. Да има добри почистващи свойства; да е щадящ спрямо медицинския инструментариум; да не е пенлив; Ph 12.5-13.5. В туба до 10 литра” за предлагания препарат *GETINGE CLEAN UNIVERSAL DETERGENT* комисията е изисквала участника да потвърди дали предложеното отговаря на изискванията на възложителя да не е пенлив; **Ph 12.5-13.5** и дали е препарат за миално-дезинфекционна машина.
2. **За позиция №3** *Препарат за дезинфекция и почистване на инструменти Без алдехиди, ЧАС, повърхностно активни вещества. С бактерицидно, фунгицидно туберкулоцидно, микобактерицидно /срещу вируси с енвелоп/ и почистващо действие. В туба до 10 литра*” в образец М е посочено, че се оферира продукт с приложени документи от страница 29 до 36 от офертата – комисията е искала разяснение, дали се предлага продукт Secusept Activ – гранулат, в опковка от 6 кг, както е посочено на страница 40-41 от офертата, или препарат GETINGE CLEAN.

С писмо №788/28.09.15 г. участникът СОЛОМЕД ООД е представил:

- 1.Каталог или брошура на предлаганите изделия, с посочен каталожен номер на конкретните номенклатури, по посочения в публичната покана начин, за позиция №3;
- 2.Списък на приложимите документи – Образец-М, попълнен изчерпателно съобразно посочените колони за всяка позиция (в това число и каталожен номер на оферирания продукт);

Също така участникът е дал и разяснения на поставените въпроси както следва:

1. за предлагания препарат *GETINGE CLEAN UNIVERSAL DETERGENT* участникът потвърждава, че препаратът не е пенлив; **Ph 11.7** и е препарат за миално-дезинфекционна машина.
2. Потвърждава, че предлага продукт Secusept Activ –е прах, в опковка от 6 кг на производител ECOLAB.

В хода на работата си Комисията констатира, че участникът е представил необходимите документи по чл.101в от ЗОП и документацията на Възложителя. Постъпилата оферта отговаря на изискванията на възложителя, посочени в публичната покана, поради което се допуска до участие, разглеждане и оценяване на техническото предложение за всички позиции, за които участва. Въз основа на установеното съответствие на документите с изискванията на възложителя и Закона за обществените поръчки, на основание чл. 101г от ЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на техническата оферта на участника. Водени от всички представени документи в офертата и от получените с писмо №788/28.09.15 г. разяснения, Комисията констатира следното:

За позиция №2 „Препарат за миално-дезинфекционна машина за медицински инструментариум на АЛКАЛНА основа. Да има добри почистващи свойства; да е щадящ спрямо медицинския инструментариум; да не е пенлив; Ph 12.5-13.5. В туба до 10 литра” Възложителят изрично е поставил изискването оферираният продукт да бъде с РН 12.5-13.5. Видно от представените документи, продуктът е с с РН 11.7, което не отговаря на поставените от възложителя изисквания. Съгласно условията на публичната покана, Комисията предлага за отстраняване от участие в обществената поръчка участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия от възложителя. Водени от горното и при пълно единодушие, комисията предлага за отстраняване от участие в обществената поръчка СОЛОМЕД ООД **за позиция №2** „Препарат за миално-дезинфекционна машина за медицински инструментариум на АЛКАЛНА основа. Да има добри почистващи свойства; да е щадящ спрямо медицинския инструментариум; да не е пенлив; Ph 12.5-13.5. В туба до 10 литра.

За позиция №3 Препарат за дезинфекция и почистване на инструменти Без алдехиди, ЧАС, повърхностно активни вещества. С бактерицидно, фунгицидно туберкулоцидно, микобактерицидно /срещу вируси с енвелоп/ и почистващо действие. В туба до 10 литра” Възложителят е поставил изискването за единична мярка „литър концентрат”. Видно от попълненото Приложение М, попълнената таблица за техническо съветствие и всички документи в офертата на участника, предлаганият продукт, се предлага в единична мярка „прах, в опковка от 6 кг.” Съгласно обявеното в публичната покана Комисията предлага за отстраняване от участие в обществената поръчка участник, който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия от възложителя. Водени от горното и при пълно единодушие, Комисията предлага за отстраняване от участие в обществената поръчка СОЛОМЕД ООД **за позиция №3** „Препарат за дезинфекция и почистване на инструменти Без алдехиди, ЧАС, повърхностно активни вещества. С бактерицидно, фунгицидно туберкулоцидно, микобактерицидно /срещу вируси с енвелоп/ и почистващо действие. В туба до 10 литра”.

С оглед на горното комисията допуска до участие, разглеждане и оценяване на представеното ценово предложение за позиции №№1, 6,7,8,9 за които участника оферира.

Комисията констатира, че представеното ценово предложение за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие в обществена поръчка чрез публична покана, поради което допусна участника до оценка на представеното от него ценово предложение.

Оценяването на оферти се извършва по критерия „най-ниска предложна цена”, като на оценка подлежи офериранията цена за единица мярка без ДДС, изчислена до втори десетичен знак. След прилагането на критерия „най-ниска предложна цена”, Комисията класира:

ЗА ПОЗИЦИЯ №1 Препарат за миално-дезинфекционна машина за медицински инструментариум на КИСЕЛИННА основа; НПАВ под 5 %, органична киселина. Да е с добри почистващи свойства; да е щадящ спрямо медицинския инструментариум; да не е пенлив; Ph 2-3. В туба до 10 литра

УЧАСТНИК	единична цена за единична мярка без ДДС - изчислена до втори десетичен знак	обща стойност без ДДС - изчислена до втори десетичен знак	КЛАСИРАНЕ/МЯСТО
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	9,6	2880	ПЪРВО
СОЛОМЕД ООД	13,35	4005	ВТОРО

ЗА ПОЗИЦИЯ №2 *Препарат за миално-дезинфекционна машина за медицински инструментариум на АЛКАЛНА основа. Да има добри почистващи свойства; да е щадящ спрямо медицинския инструментариум; да не е пенлив; Ph 12.5-13.5. В туба до 10 литра*

УЧАСТНИК	единична цена за единична мярка без ДДС - изчислена до втори десетичен знак	обща стойност без ДДС - изчислена до втори десетичен знак	КЛАСИРАНЕ/МЯСТО
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	13,1	3930	ПЪРВО

ЗА ПОЗИЦИЯ №3 *Препарат за дезинфекция и почистване на инструменти Без алдехиди, ЧАС, повърхностно активни вещества. С бактерицидно, фунгицидно туберкулоцидно, микобактерицидно /срещу вируси с енвелоп/ и почистващо действие. В туба до 10 литра всички подадени оферти са отстранени от комисията, поради факта, че не отговарят на предварително обявените условия от възложителя. Предлага на възложителя да прекрати за съответната позиция*

ЗА ПОЗИЦИЯ №4 *Препарат за перитонеални промивки, воден разтвор, съдържащ октенидиндихлорид и феноксиметанол. Да е с широк спектър на действие /фунгицидно, активен срещу MRSA/; да е с дълго остатъчно действие; да е безцветен; да е хипоалергичен/. Опаковка до 1 литър. Няма подадени оферти. Предлага на възложителя да прекрати за съответната позиция*

ЗА ПОЗИЦИЯ №5 *Таблетки за продължително съхранение на стерилни материали*

УЧАСТНИК	единична цена за единична мярка без ДДС - изчислена до втори десетичен знак	обща стойност без ДДС - изчислена до втори десетичен знак	КЛАСИРАНЕ/МЯСТО
ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ЕООД	3,5	350	ПЪРВО

ЗА ПОЗИЦИЯ №6 *Пакетиращо фолио, ролка, с плисе 20 x 5 см/100 м*

УЧАСТНИК	единична цена за единична мярка без ДДС - изчислена до втори десетичен знак	обща стойност без ДДС - изчислена до втори десетичен знак	КЛАСИРАНЕ/МЯСТО
ЕКОС МЕДИКА ООД	66,53	1330,6	Трето
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	49	980	Второ
СОЛОМЕД ООД	42,94	858,8	Първо

ЗА ПОЗИЦИЯ №7 *Пакетиращо фолио, плик, без плисе 10 x 30 см*

УЧАСТНИК	единична цена за единична мярка без ДДС - изчислена до втори десетичен знак	обща стойност без ДДС - изчислена до втори десетичен знак	КЛАСИРАНЕ/МЯСТО
ЕКОС МЕДИКА ООД	0,05	600	Първо
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	0,05	600	Първо
СОЛОМЕД ООД	0,06	720	Второ

ЗА ПОЗИЦИЯ №8 *Пакетиращо фолио, плик, с плисе 10 x 5 x 30 см*

УЧАСТНИК	единична цена за единична мярка без ДДС - изчислена до втори десетичен знак	обща стойност без ДДС - изчислена до втори десетичен знак	КЛАСИРАНЕ/МЯСТО
ЕКОС МЕДИКА ООД	0,07	840	Първо
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	0,14	1680	Трето
СОЛОМЕД ООД	0,11	1320	Второ

ЗА ПОЗИЦИЯ №9 *Пакетиращо фолио, плик, с плисе 10 x 5 x 40 см*

УЧАСТНИК	единична цена за единична мярка без ДДС - изчислена до втори десетичен знак	обща стойност без ДДС - изчислена до втори десетичен знак	КЛАСИРАНЕ/МЯСТО
ЕКОС МЕДИКА ООД	0,15	1800	първо
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	0,19	2280	трето
СОЛОМЕД ООД	0,16	1920	второ

На основание чл.48, ал. 3 от Вътрешни правила за организация за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки от СБАЛ по онкология” ЕАД”, комисията не приложи чл.70 от ЗОП.

На основание чл. 71, ал. 5, т.1 от ЗОП Комисията реши да проведе жребий **ЗА ПОЗИЦИЯ №7** Пакетиращо фолио, плик, без плисе 10 x 30 см поради класиране на двама участници на първо място, а именно

УЧАСТНИК	единична цена за единична мярка без ДДС - изчислена до втори десетичен знак	обща стойност без ДДС - изчислена до втори десетичен знак	КЛАСИРАНЕ/МЯСТО
ЕКОС МЕДИКА ООД	0,05	600	Първо

МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	0,05	600	Първо
--------------------------------------	------	-----	-------

За същото участниците получиха покана № 10-00-405/01.10.15г. на електронните пощи обявени в офертите в същия ден , като поканата бе качена и на профил на купувача на дата 01.10.15г за присъствие на публично провеждане на жребий на дата 07.10.15 г. от 10.00 часа в заседателна зала на етаж №6 в сградата на „СБАЛО”ЕАД.

На дата 07.10.15 г. от 10.00 часа в заседателна зала на етаж №6 в сградата на „СБАЛО”ЕАД се проведе публично провеждане на жребий, на което не присъстваха представители на участниците или други външни лица, видно от приложен списък. Жребиът се проведе по следния начин – в два непрозрачни плика се поставиха имената на участниците за съответната позиция. Председателят разбърка пликовете и г-жа Емилия Кикарина изтегли печелившия участник за позицията, а именно - ЕКОС МЕДИКА ООД. В резултат на жребия класирането по позиция №7 придоби следния вид:

ЗА ПОЗИЦИЯ №7 Пакетиращо фолио, плик, без плисе 10 x 30 см

УЧАСТНИК	единична цена за единична мярка без ДДС - изчислена до втори десетичен знак	обща стойност без ДДС - изчислена до втори десетичен знак	КЛАСИРАНЕ/МЯСТО
ЕКОС МЕДИКА ООД	0,05	600	Първо
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	0,05	600	Второ
СОЛОМЕД ООД	0,06	720	Трето

Комисията предлага на Възложителя да бъдат прекратени позиции от Техническата спецификация № 3,4. Комисията предлага на Възложителя да възложи изпълнението на обществената поръчка чрез публичната покана с предмет: Извършване на периодично повтарящи се доставки на материали за дезинфекция и стерилизация за нуждите на СБАЛ по Онкология - ЕАД" на класираните на първо място участници.

След извършване на горепосочените действия Комисията приключи своята работа на 09.10. 2015г. в 14:00 ч. Настоящият протокол се изготви и подписа в един екземпляр на 09.10.2015 г. На основание чл.101г, ал.4, изречение 2 от ЗОП протоколът се представи на Възложителя за утвърждаване на 09.10.2015 г.

КОМИСИЯ:

Председател:

...../п/.....
/ Ваня Василева-Кисьова /

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

...../п/.....
/д-р Валентин Ангелов
Изпълнителен Директор/

Членове:

1. Емилия Захариева Кикарина
/...../п/..... /

Дата на получаване на Протокола и
цялата документация, събрана в хода на
провеждане на обществената поръчка:
09.10.2015 г.

2.Славейка Недкова Караиванова-Пейчинова
/...../п/.....

*Подписите са заличени на основание ЗЗЛД.