

УТВЪРДИЛ:

Д-р Валентин Ангелов
Изпълнителен директор

ПРОТОКОЛ

Днес, 02.02.16г на основание чл.101г от ЗОП, в изпълнение на Заповед №З-49/02.02.16г.. на Изпълнителния директор на „Специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД, д-р Валентин Ангелов, Комисия в състав:

Председател: Ваня Василева-Кисьова – старши юрисконсулт „Правен и обществени поръчки”,

Членове:

1. Цветолюба Георгиева Васева - юрисконсулт, отдел „Правен и обществени поръчки”
2. д-р Мариета Комарова Илчева – Лекар-епидемиология на инфекциозните болести;
3. Красимира Делчева Иванова – старша медицинска сестра, Операционно отделение;
4. Мария Илкова Георгиева – счетоводител;

резервни членове определям:

1. Силвия Георгиева Маринова - юрисконсулт, отдел „Правен и обществени поръчки”
2. Димитрина Георгиева Христова – заместник-главен счетоводител;
3. Славейка Недкова Караиванова-Пейчинова – старша медицинска сестра, Отделение по анестезия, реанимация и интензивно лечение

се събра в 10:00 часа в Заседателната зала на „СБАЛ по онкология” ЕАД и проведе открито заседание по отваряне на постъпилите в деловодството оферти за участие в обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: Извършване на периодично повтарящи се доставки на материали за дезинфекция и стерилизация за нуждите на „СБАЛ по Онкология“ ЕАД открита с публична покана № 18-00-21/21.01.16г.

Поради невъзможност да присъства редовния член - Цветолюба Георгиева Васева - юрисконсулт, отдел „Правен и обществени поръчки” на заседанието встъпи резервния член Силвия Георгиева Маринова - юрисконсулт, отдел „Правен и обществени поръчки”; поради невъзможност да присъства редовния член Красимира Делчева Иванова – старша медицинска сестра, Операционно отделение на заседанието встъпи резервния член Славейка Недкова Караиванова-Пейчинова – старша медицинска сестра, Отделение по анестезия, реанимация и интензивно лечение.

Председателят на комисията запозна останалите й членове с условията за участие в обществената поръчка.

Всички членове на комисията попълниха декларации в съответствие с изискването на чл.35 от ЗОП.

На Председателя на комисията бе предоставен Списък на постъпилите от участниците оферти в указания срок с видимо ненарушена цялост, с отбелязани входящ номер, дата и час, както следва:

дата	Регистр индекс	Кореспондент - адрес
28.01.16г.	Вх-10-00-83	„ЖИВАС”ООД
29.01.16г.	Вх-10-00-88	„ЕКОЛАБ” ЕООД
29.01.16г.	Вх-10-00-89	„ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД
01.02.16 г.	Вх-10-00-96	„ЕКОС МЕДИКА”ООД
01.02.16 г.	Вх-10-00-98	„ДЕЗИФЕКТАНТИ” ЕООД

	01.02.16 г.	Вх-10-00-99	„АГАРТА ЦМ” ЕООД
	01.02.16 г.	Вх-10-00-100	„МЕДИЦИНКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД
	01.02.16 г.	Вх-10-00-102	„Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД

На откритото заседание по отваряне на офертите не присъстваха представители на участници, подали оферта за участие в обществената поръчка чрез публична покана, както и други външни лица.

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с постъпилите оферти по реда на подаването им в деловодството на СБАЛО ЕАД и оповести документите, съдържащи се в подадените оферти, както и провери съответствието им със списъка на документите, представен от участниците. Членове на комисията подписаха документите в подадените оферти (Техническо предложение и ценова оферта). В същото заседание, след отваряне на пликовете с постъпилите оферти и проверката на списъка с представените документи, комисията пристъпи към обявяване на ценовите предложения на участниците.

1. „ЖИВАС” ООД

Комисията обяви ценовото предложение на участника за изпълнение на обществената поръчка за обособените позиции, за които участва - №№1, 2, 5, 6, 7, 9, 13.

Не се приложи чл.101г., ал.3, изречение второ, предложение второ от ЗОП, поради липса на представители на участници, подали оферта за участие в обществената поръчка чрез публична покана.

2. „ЕКОЛАБ” ЕООД

Комисията обяви ценовото предложение на участника за изпълнение на обществената поръчка за обособените позиции, за които участва - №№1, 2, 3, 7, 8, 12

Не се приложи чл.101г., ал.3, изречение второ, предложение второ от ЗОП, поради липса на представители на участници, подали оферта за участие в обществената поръчка чрез публична покана.

3. „ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД

Комисията обяви ценовото предложение на участника за изпълнение на обществената поръчка за обособените позиции, за които участва - №№2,7,8,9, 11, 12, 15, 17, 18, 23

Не се приложи чл.101г., ал.3, изречение второ, предложение второ от ЗОП, поради липса на представители на участници, подали оферта за участие в обществената поръчка чрез публична покана.

4. ЕКОС МЕДИКА ООД

Комисията обяви ценовото предложение на участника за изпълнение на обществената поръчка за обособените позиции, за които участва - №№27,28


Не се приложи чл.101г., ал.3, изречение второ, предложение второ от ЗОП, поради липса на представители на участници, подали оферта за участие в обществената поръчка чрез публична покана.

5. „ДЕЗИФЕКТАНТИ” ЕООД

Комисията обяви ценовото предложение на участника за изпълнение на обществената поръчка за обособените позиции, за които участва - №№2,5,6,7,9,23

Не се приложи чл.101г., ал.3, изречение второ, предложение второ от ЗОП, поради липса на представители на участници, подали оферта за участие в обществената поръчка чрез публична покана.

6. „АГАРТА ЦМ” ЕООД



Комисията обяви ценовото предложение на участника за изпълнение на обществената поръчка за обособените позиции, за които участва - №№1,2,3,10,20,21,22,27

Не се приложи чл.101г., ал.3, изречение второ, предложение второ от ЗОП, поради липса на представители на участници, подали оферта за участие в обществената поръчка чрез публична покана.

7. „МЕДИЦИНКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ”ООД

Комисията обяви ценовото предложение на участника за изпълнение на обществената поръчка за обособените позиции, за които участва - №№2,3,5,7,8,11,12,13,17,18

Не се приложи чл.101г., ал.3, изречение второ, предложение второ от ЗОП, поради липса на представители на участници, подали оферта за участие в обществената поръчка чрез публична покана.

8. „Б.БРАУН МЕДИКАЛ”ЕООД

Комисията обяви ценовото предложение на участника за изпълнение на обществената поръчка за обособените позиции, за които участва - №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16,

Не се приложи чл.101г., ал.3, изречение второ, предложение второ от ЗОП, поради липса на представители на участници, подали оферта за участие в обществената поръчка чрез публична покана.

След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията.


*Комисията продължи своята работа на закрити заседания при участието на редовния член **Цветолуба Георгиева Васева** – юрисконсулт, която попълни декларация в съответствие с изискването на чл.35 от ЗОП, в периода от 03.02.16г до датата на подписване на настоящия протокол, с подробно разглеждане на представените от участниците документи с оглед преценка съответствието им с изискванията на възложителя, заложен в публичната покана, включително и техническите спецификации, като в резултат констатира следното:*

1. „ЖИВАС”ООД

В хода на работата си Комисията констатира, че участникът е представил изискуемите документи съгласно чл.101в от ЗОП и документацията на Възложителя. Постъпилата оферта отговаря на изискванията на възложителя, посочени в публичната покана, поради което се допуска до участие, разглеждане и оценяване за всички позиции, за които участникът е подал оферта.

За позиция **№№ 2,7,9** Комисията констатира, че представеното техническо предложение за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие в обществена поръчка чрез публична покана, поради което **допуска участника** до оценка на представеното от него ценово предложение. При проверка на изчислението на офериранияте от участника единични цени и заложените от възложителя прогнозни годишни количества, комисията не установи разлики в офериранияте стойности по отделните номенклатури. **Допуска участника до класиране за съответните позиции.**

За позиции **№№ 1, 5, 6, 13** Комисията констатира, че представеното техническо предложение за изпълнение на поръчката **не отговаря** на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие в обществена поръчка чрез публична покана, поради което **не допуска участника** до оценка на представеното от него ценово предложение, по следните съображения:



За позиция №1

Възложителят в техническата спецификация е заложил изискването оферираният продукт да отговаря на следните характеристики:

„Препарат за дезинфекция на повърхности на високорискови обекти. Без съдържание на алкохол, формалдехид и нипацид; на водна основа; с глутаров алдехид и глиоксал. С миец и дезинфекциращ ефект; ефективен при ниска концентрация; с кратка експозиция; с широк спектър на действие - бактерицидно, вкл. Тбс; фунгицидно, вируснеутрализиращо действие, вкл. HBV, HCV, HIV; и спороцидно действие. Туба до 5 литра, концентрат.“ В т.18.17. Раздел VIII. Съдържание на офертата от документацията към утвърдената публична покана, възложителят изрично е посочил, че : *„Представеният каталог или брошура на предлаганите изделия е документ, който се изисква за допускане на участника за разглеждане на неговото техническо предложение. Същите ще бъде разглеждани от комисията като доказателство за техническо съответствие между посочените изисквания в техническата спецификация и оферираното от участника. При несъответствие между оферираното и посоченото като изискване в техническата спецификация, участникът ще бъде отстранен за съответната обособена позиция“*. При разглеждане на представените документи по т.18.17 за обособена позиция №1, комисията не констатира наличие на съвпадение между изискването оферираният продукт да е *„Без съдържание на алкохолс глутаров алдехид и глиоксал... да е ефективен при ниска концентрация; с кратка експозиция“*. От представените документи комисията не констатира предложеният продукт да притежава така посочените изисквания в техническата спецификация.

За позиция №5


Възложителят в техническата спецификация е заложил изискването оферираният продукт да отговаря на следните характеристики:

Препарат за дезинфекция на специфични инструменти, термолабилни материали и ендоскопи, годен за ултразвукови вани и други. На ензимна основа; Съдържащ нейногенни повърхностно активни вещества. Да разгражда наслагвания съдържащи протеини и липиди. Да е предназначен само за инструменти. Прилагането да не му е свързано с допълнителни условия - температура; добавяне на активатор и др. Да не уврежда материалите. Да съчетава миец и дезинфекциращ ефект. Да е активен при кратка експозиция - до 10 минути. Туба до 5 литра, концентрат. В т.18.17. Раздел VIII. Съдържание на офертата от документацията към утвърдената публична покана, възложителят изрично е посочил, че : „Представеният каталог или брошура на предлаганите изделия е документ, който се изисква за допускане на участника за разглеждане на неговото техническо предложение. Същите ще бъде разглеждани от комисията като доказателство за техническо съответствие между посочените изисквания в техническата спецификация и оферираното от участника. При несъответствие между оферираното и посоченото като изискване в техническата спецификация, участникът ще бъде отстранен за съответната обособена позиция“. При разглеждане на представените документи по т.18.17 за обособена позиция 5 комисията не констатира наличие на съвпадение между изискването оферираният продукт *„Да е активен при кратка експозиция - до 10 минути“*. От представените документи комисията не констатира предложеният продукт да притежава така посочените изисквания в техническата спецификация.

За позиция №6

Възложителят в техническата спецификация е заложил изискването оферираният продукт да отговаря на следните характеристики:

„Препарат за предстерилизационна обработка на инструменти и термолабилни материали Без алдехиди, нипацид, феноли, бигуанидин. На основата на алкиламини и кватернерни амониеви съединения. Да е активен при ниска концентрация и има кратка експозиция. Да съдържа инхибитори на корозията. Да има широк спектър на действие: бактерицидно, вкл. туберкулоцидно; фунгицидно; вируснеутрализиращо - HBV, HIV, HCV, Poliovirus, Adenovirus. Да съчетава миец и дезинфекциращ ефект. Туба до 10 литра, концентрат.“ В т.18.17. Раздел VIII. Съдържание на офертата от документацията към утвърдената публична покана, възложителят изрично е посочил, че :



„Представеният каталог или брошура на предлаганите изделия е документ, който се изисква за допускане на участника за разглеждане на неговото техническо предложение. Същите ще бъде разглеждани от комисията като доказателство за техническо съответствие между посочените изисквания в техническата спецификация и оферираното от участника. При несъответствие между оферираното и посоченото като изискване в техническата спецификация, участникът ще бъде отстранен за съответната обособена позиция”. При разглеждане на представените документи по т.18.17 за обособена позиция 6 комисията не констатира наличие на съвпадение между изискването оферираният продукт да е „Без алдехидиДа има широк спектър на действиевируснеутрализиращо -Poliovirus, Adenovirus,” От представените документи комисията не констатира предложеният продукт да притежава така посочените изисквания в техническата спецификация.

За позиция №13

Възложителят в техническата спецификация е заложил изискването оферираният продукт да отговаря на следните характеристики:

„Препарат за хигиенно измиване с дезинфекциращ ефект, хирургична дезинфекция на ръце и предоперативно измиване на тялоНа базата на хлорхексидин глюконат. С омекотител за кожа. Да е с широк спектър на действие: бактерицидно, вкл. Тбс , MRSA; фунгицидно, вируснеутрализиращо, вкл. HBV, HIV, HCV; Активен срещу микобактерии. да не оказва негативно влияние върху кожата на ръцете. Да е хипоалергичен. Експозиция до 15 сек. Готов разтвор, в опаковка от 1 л.” В т.18.17. Раздел VIII. Съдържание на офертата от документацията към утвърдената публична покана, възложителят изрично е посочил, че : „Представеният каталог или брошура на предлаганите изделия е документ, който се изисква за допускане на участника за разглеждане на неговото техническо предложение. Същите ще бъде разглеждани от комисията като доказателство за техническо съответствие между посочените изисквания в техническата спецификация и оферираното от участника. При несъответствие между оферираното и посоченото като изискване в техническата спецификация, участникът ще бъде отстранен за съответната обособена позиция”. При разглеждане на представените документи по т.18.17 за обособена позиция №.13, комисията не констатира наличие на съвпадение между изискването оферираният продукт „Да е с широк спектър на действие: бактерицидно, вкл. Тбс , MRSA; Активен срещу микобактерии. Експозиция до 15 сек.”. От представените документи комисията не констатира предложеният продукт да притежава така посочените изисквания в техническата спецификация.

2. „ЕКОЛАБ” ЕООД

В хода на работата си Комисията констатира, че участникът НЕ Е ПРЕДСТВИЛ:

1. **За всички обособени позиции:** Комисията констатира **липсата на представен документ - Образец-М, попълнен изчерпателно съобразно посочените колони за всяка позиция, за които участникът оферира,** съобразно изискванията на възложителя, заложили в т.18.18. от Раздел VIII. Съдържание на офертата . В списъка на документите към офертата участникът е посочил, че не е приложил, защото участникът не е обединение. Никъде в тръжните документи не е посочено, че образец М се попълва от обединения.

2. **За обособена позиция №2.** Съгласно изискванията на възложителя, заложили в т.18.17. Раздел VIII. Съдържание на офертата, участникът следва да представи:

„ Каталог или брошура на предлаганите изделия, с посочен каталожен номер на конкретните номенклатури. Каталогът или брошурата следва да бъдат подписани и подпечатани на всяка страница от участника и да са придружени с превод на български език в частта на оферираното и всички негови параметри. В каталога/брошурата, участникът следва да отбележи и номера на номенклатурата, който да съответства на номера на номенклатурата от Техническата спецификация, за която се отнася!” **Липсва представен документ по посочения в публичната покана начин за обособена позиция №2.**

3. **За обособена позиция №12 :** Съгласно изискванията на възложителя, заложили в т.18.16. Раздел VIII. Съдържание на офертата, участникът следва да представи Доказателство за съответствие на медицински изделия с нанесена „СЕ” маркировка, **където е приложимо:**



Валидна декларация за съответствие с нанесена „СЕ“ маркировка издадена от производителя или упълномощен представител (чл.14, ал.2 от Закона за медицинските изделия) за всяко медицинско изделие, предложено от участника /заверено от участника копие на оригинала и заверено от участника копие от официалния превод на български език/ или **Валиден сертификат за „СЕ“ марка**, издаден от нотифициран орган за всички медицински изделия, за които се изисква съгл. чл. 18 от Закона за медицинските изделия и Наредбите за съществени изменения за оценяване на съответствието със съществени изисквания на медицинските изделия по чл.2, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за медицинските изделия /заверено от участника копие на оригинала и заверено от участника копие от официалния превод на български език/. Както комисията констатира, участникът не е представил попълнен образец М, и същевременно липсва представен документ по т.18.16. от документацията на възложителя, **поради което участникът следва или да представи посочените документи, или да даде разяснение дали за обособена позиция №12 посочените документи са приложими.**

Когато комисията констатира несъответствия с изискванията на възложителя, на основание чл. 46, ал.2 от „Вътрешните правила за организация за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки от СБАЛ по онкология“ ЕАД” - когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите или с други изисквания на възложителя, комисията е длъжна да уведоми с писмо съответния участник и да му предостави срок от 3 работни дни за отстраняване на недостатъците. Срокът тече от деня, следващ получаването на писмото от конкретния участник. Комисията не разглежда техническото предложение на участник, който не е представил необходимите документи, изготвени съгласно изискванията на възложителя.

Във връзка с гореизложеното комисията реши да уведоми с писмо участника „**ЕКОЛАБ**“ **ЕООД** и да му предостави срок от 3 работни дни за отстраняване на недостатъците. Срокът тече от деня, следващ получаването на писмото от участника.

Участникът е уведомен за гореизложените констатации с Писмо 10-00-92/10.03.16г., което е получено на същата дата на посочения в офертата факс и електронна поща.


На дата 11.03.16г. Участникът предостави в срок Изисканите документи с Писмо № 10-00-211/11.03.16 г., както следва:

1. Образец-М, попълнен изчерпателно съобразно посочените колони за всяка позиция, за които участникът оферира
2. За обособена позиция №2. Брошура за предлаганото изделие;
3. За обособена позиция №12 разяснение за приложимост на документи

Като прегледа и съобрази съдържанието на представените документи, както и наличието на останалите изискуеми документи, комисията констатира, че постъпилата оферта на участника отговаря на изискванията на възложителя, посочени в публичната покана, поради което се допуска до участие, разглеждане и оценяване.

За позиция **№№3,7, 8, 12** Комисията констатира, че представеното техническо предложение за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие в обществена поръчка чрез публична покана, поради което **допуска участника** до оценка на представеното от него ценово предложение. При проверка на изчислението на оферираните от участника единични цени и заложените от възложителя прогнозни годишни количества, комисията не установи разлики в оферираните стойности по отделните номенклатури. **Допуска участника до класиране за съответните позиции.**

За позиции **№№ 1,2**, Комисията констатира, че представеното техническо предложение за изпълнение на поръчката **не отговаря** на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие в обществена поръчка чрез публична покана, поради което **не допуска участника** до оценка на представеното от него ценово предложение, по следните съображения



За позиция №1

Възложителят в техническата спецификация е заложил изискването оферираният продукт да отговаря на следните характеристики:

„Препарат за дезинфекция на повърхности на високорискови обекти.

Без съдържание на алкохол, формалдехид и нипацид; на водна основа; с глутаров алдехид и глиоксал. С миец и дезинфекциращ ефект; ефективен при ниска концентрация; с кратка експозиция; с широк спектър на действие - бактерицидно, вкл. Тбс; фунгицидно, вируснеутрализиращо действие, вкл. HBV, HCV, HIV; и спороцидно действие. Туба до 5 литра, концентрат.” В т.18.17. Раздел VIII. Съдържание на офертата от документацията към утвърдената публична покана, възложителят изрично е посочил, че : „Представеният каталог или брошура на предлаганите изделия е документ, който се изисква за допускане на участника за разглеждане на неговото техническо предложение. Същите ще бъде разглеждани от комисията като доказателство за техническо съответствие между посочените изисквания в техническата спецификация и оферираното от участника. При несъответствие между оферираното и посоченото като изискване в техническата спецификация, участникът ще бъде отстранен за съответната обособена позиция”. При разглеждане на представените документи по т.18.17 за обособена позиция 1 комисията не констатира наличие на съвпадение между изискването оферираният продукт да е „с глиоксал... ефективен при ниска концентрация; с кратка експозиция”. От представените документи комисията не констатира предложеният продукт да притежава така посочените изисквания в техническата спецификация.

За позиция №2 :

Възложителят в техническата спецификация е заложил изискването оферираният продукт да отговаря на следните характеристики:

„Препарат за дезинфекция на повърхности на среднорискови и нискорискови обекти. Без алдехиди, феноли и хлор; на основата на четвъртични амониеви съединения и алкиламини. Да е ефективен при ниски концентрации, да има кратка експозиция; да е с широк спектър на действие: бактерицидно вкл. Тбс, MRSA; фунгицидно, вируснеутрализиращо - HBV, HCV, HIV; туберкулоцидно действие. Без натрапчива миризма. Да съчетава миец и дезинфектиращ ефект. Да не лепне. Да е предназначен само за под и повърхности /повърхности на болничен инвентар, коридори, тоалетни, санитарни възли, подлоги, операционни, лекарски кабинети, аскесоари и др./ Туба до 5 литра, концентрат.” В т.18.17. Раздел VIII. Съдържание на офертата от документацията към утвърдената публична покана, възложителят изрично е посочил, че : „Представеният каталог или брошура на предлаганите изделия е документ, който се изисква за допускане на участника за разглеждане на неговото техническо предложение. Същите ще бъде разглеждани от комисията като доказателство за техническо съответствие между посочените изисквания в техническата спецификация и оферираното от участника. При несъответствие между оферираното и посоченото като изискване в техническата спецификация, участникът ще бъде отстранен за съответната обособена позиция”. При разглеждане на представените документи по т.18.17 за обособена позиция №2, комисията не констатира наличие на съвпадение между изискването оферираният продукт да е „Без алдехиди, феноли и хлор; на основата на четвъртични амониеви съединения и алкиламини с широк спектър на действие: бактерицидно вкл. „MRSA;”. От представените документи комисията не констатира предложеният продукт да притежава така посочените изисквания в техническата спецификация.

3. „ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД

В хода на работата си Комисията констатира, че участникът е представил изискуемите документи съгласно чл.101в от ЗОП и документацията на Възложителя. Постъпилата оферта отговаря на изискванията на възложителя, посочени в публичната покана, поради което се допуска до участие, разглеждане и оценяване.

За позиция №№2,7,8,9, 11, 12, 15, 17, 18, 23



Комисията констатира, че представеното техническо предложение за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие в обществена поръчка чрез публична покана, поради което **допуска участника** до оценка на представеното от него ценово предложение.

При проверка на изчислението на офериранияте от участника единични цени и заложените от възложителя прогнозни годишни количества, комисията не установи разлики в офериранияте стойности по отделните номенклатури. **Допуска участника до класиране за съответните позиции.**

4. ЕКОС МЕДИКА ООД

В хода на работата си Комисията констатира, че участникът е представил изискуемите документи съгласно чл.101в от ЗОП и документацията на Възложителя. Постъпилата оферта отговаря на изискванията на възложителя, посочени в публичната покана, поради което се допуска до участие, разглеждане и оценяване за всички позиции, за които участникът е подал оферта.

За позиция №№ 27, 28 Комисията констатира, че представеното техническо предложение за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие в обществена поръчка чрез публична покана, поради което **допуска участника** до оценка на представеното от него ценово предложение.

При проверка на изчислението на офериранияте от участника единични цени и заложените от възложителя прогнозни годишни количества, комисията не установи разлики в офериранияте стойности по отделните номенклатури. **Допуска участника до класиране за съответните позиции.**

5. „ДЕЗИФЕКТАНТИ“ ЕООД

В хода на работата си Комисията констатира, че участникът е представил изискуемите документи съгласно чл.101в от ЗОП и документацията на Възложителя. Постъпилата оферта отговаря на изискванията на възложителя, посочени в публичната покана, поради което се допуска до участие, разглеждане и оценяване за всички позиции, за които участникът е подал оферта.

За позиция №№ 7, 9, 23 Комисията констатира, че представеното техническо предложение за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие в обществена поръчка чрез публична покана, поради което **допуска участника** до оценка на представеното от него ценово предложение. При проверка на изчислението на офериранияте от участника единични цени и заложените от възложителя прогнозни годишни количества, комисията не установи разлики в офериранияте стойности по отделните номенклатури. **Допуска участника до класиране за съответните позиции.**

За позиции №№2, 5, 6 Комисията констатира, че представеното техническо предложение за изпълнение на поръчката **не отговаря** на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие в обществена поръчка чрез публична покана, поради което **не допуска участника** до оценка на представеното от него ценово предложение, по следните съображения:

За позиция №2 :

Възложителят в техническата спецификация е заложил изискването оферираният продукт да отговаря на следните характеристики:

„Препарат за дезинфекция на повърхности на среднорискови и нискорискови обекти. Без алдехиди, феноли и хлор; на основата на четвъртични амониеви съединения и алкиламини. Да е ефективен при ниски концентрации, да има кратка експозиция; да е с широк спектър на



действие: бактерицидно вкл. ТЪС, MRSA; фунгицидно, вируснеутрализиращо - HBV, HCV, HIV; туберкулоцидно действие. Без натрапчива миризма. Да съчетава миещ и дезинфектиращ ефект. Да не лепне. Да е предназначен само за под и повърхности /повърхности на болничен инвентар, коридори, тоалетни, санитарни възли, подлоги, операционни, лекарски кабинети, аскесоари и др./ Туба до 5 литра, концентрат.” В т.18.17. Раздел VIII. Съдържание на офертата от документацията към утвърдената публична покана, възложителят изрично е посочил, че : „Представеният каталог или брошура на предлаганите изделия е документ, който се изисква за допускане на участника за разглеждане на неговото техническо предложение. Същите ще бъде разглеждани от комисията като доказателство за техническо съответствие между посочените изисквания в техническата спецификация и офертираното от участника. При несъответствие между офертираното и посоченото като изискване в техническата спецификация, участникът ще бъде отстранен за съответната обособена позиция”. При разглеждане на представените документи по т.18.17 за обособена позиция №2, комисията не констатира наличие на съвпадение между изискването офертираният подукт „да е с широк спектър на действие: бактерицидно вкл. „MRSA; туберкулоцидно действие”. От представените документи комисията не констатира предложеният продукт да притежава така посочените изисквания в техническата спецификация.

За позиция №5 :


Възложителят в техническата спецификация е заложил изискването офертираният продукт да отговаря на следните характеристики:

„Препарат за дезинфекция на специфични инструменти, термолабилни материали и ендоскопи, годен за ултразвукови вани и други. **На ензимна основа**; Съдържащ нейногенни повърхностно активни вещества. Да разгражда наслагвания съдържащи протеини и липиди. Да е предназначен само за инструменти. Прилагането да не му е свързано с допълнителни условия - температура; добавяне на активатор и др. Да не уврежда материалите. Да съчетава миещ и дезинфектиращ ефект. Да е активен при кратка експозиция - до 10 минути. Туба до 5 литра, концентрат..” В т.18.17. Раздел VIII. Съдържание на офертата от документацията към утвърдената публична покана, възложителят изрично е посочил, че : „Представеният каталог или брошура на предлаганите изделия е документ, който се изисква за допускане на участника за разглеждане на неговото техническо предложение. Същите ще бъде разглеждани от комисията като доказателство за техническо съответствие между посочените изисквания в техническата спецификация и офертираното от участника. При несъответствие между офертираното и посоченото като изискване в техническата спецификация, участникът ще бъде отстранен за съответната обособена позиция”. При разглеждане на представените документи по т.18.17 за обособена позиция №5, комисията не констатира наличие на съвпадение между изискването офертираният подукт да е „ **На ензимна основа**”. От представените документи комисията не констатира предложеният продукт да притежава така посочените изисквания в техническата спецификация.

За позиция №6 :

Възложителят в техническата спецификация е заложил изискването офертираният продукт да отговаря на следните характеристики:

„Препарат за предстерилизационна обработка на инструменти и термолабилни материали Без алдехиди, нипацид, феноли, бигуанидин. **На основата на алкиламини и кватернерни амониеви съединения.** Да е активен при ниска концентрация и има кратка експозиция. Да съдържа инхибитори на корозията. Да има широк спектър на действие: бактерицидно, вкл. туберкулоцидно; фунгицидно; вируснеутрализиращо - HBV, HIV, HCV, Poliovirus, Adenovirus. Да съчетава миещ и дезинфектиращ ефект. Туба до 10 литра, концентрат..” В т.18.17. Раздел VIII. Съдържание на офертата от документацията към утвърдената публична покана, възложителят изрично е посочил, че : „Представеният каталог или брошура на предлаганите изделия е документ, който се изисква за допускане на участника за разглеждане на неговото техническо предложение. Същите ще бъде разглеждани от комисията като доказателство за техническо съответствие между посочените изисквания в техническата спецификация и офертираното от участника. При



несъответствие между оферираното и посоченото като изискване в техническата спецификация, участникът ще бъде отстранен за съответната обособена позиция". При разглеждане на представените документи по т.18.17 за обособена позиция №6, комисията не констатира наличие на съвпадение между изискването оферираният продукт да е, „*На основата на алкиламини и кватернерни амониеви съединения*“. От представените документи комисията не констатира предложеният продукт да притежава така посочените изисквания в техническата спецификация.

6. „АГАРТА ЦМ“ ЕООД

В хода на работата си Комисията констатира, че участникът е представил изискуемите документи съгласно чл.101в от ЗОП и документацията на Възложителя. Постъпилата оферта отговаря на изискванията на възложителя, посочени в публичната покана, поради което се допуска до участие, разглеждане и оценяване за всички позиции, за които участникът е подал оферта.

За позиция №№ 3,20,21,22,27 Комисията констатира, че представеното техническо предложение за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие в обществена поръчка чрез публична покана, поради което допусна участника до оценка на представеното от него ценово предложение. При проверка на изчислението на оферираните от участника единични цени и заложените от възложителя прогнозни годишни количества, комисията не установи разлики в оферираните стойности по отделните номенклатури. Допуска участника до класиране за съответните позиции.

За позиции №№1, 2, 10, Комисията констатира, че представеното техническо предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие в обществена поръчка чрез публична покана, поради което не допусна участника до оценка на представеното от него ценово предложение, по следните съображения:

За позиция №1

Възложителят в техническата спецификация е заложил изискването оферираният продукт да отговаря на следните характеристики:

„Препарат за дезинфекция на повърхности на високорискови обекти.

Без съдържание на алкохол, формалдехид и нипацид; на водна основа; с глутаров алдехид и глиоксал. С миещ и дезинфекциращ ефект; ефективен при ниска концентрация; с кратка експозиция; с широк спектър на действие - бактерицидно, вкл. Тбс; фунгицидно, вируснеутрализиращо действие, вкл. HBV, HCV, HIV; и спороцидно действие. Туба до 5 литра, концентрат.” В т.18.17. Раздел VIII. Съдържание на офертата от документацията към утвърдената публична покана, възложителят изрично е посочил, че : *„Представеният каталог или брошура на предлаганите изделия е документ, който се изисква за допускане на участника за разглеждане на неговото техническо предложение. Същите ще бъде разглеждани от комисията като доказателство за техническо съответствие между посочените изисквания в техническата спецификация и оферираното от участника. При несъответствие между оферираното и посоченото като изискване в техническата спецификация, участникът ще бъде отстранен за съответната обособена позиция*“. При разглеждане на представените документи по т.18.17 за обособена позиция 1 комисията не констатира наличие на съвпадение между изискването оферираният продукт да е, *„вируснеутрализиращо действие, вкл. HBV, HCV, HIV*“. От представените документи комисията не констатира предложият продукт да притежава така посочените изисквания в техническата спецификация.

За позиция №2 :

Възложителят в техническата спецификация е заложил изискването оферираният продукт да отговаря на следните характеристики:

„Препарат за дезинфекция на повърхности на среднорискови и нискорискови обекти. Без алдехиди, феноли и хлор; на основата на четвъртични амониеви съединения и алкиламини.



Да е ефективен при ниски концентрации, да има кратка експозиция; да е с широк спектър на действие: бактерицидно вкл. Tbc, MRSA; фунгицидно, вируснеутрализиращо - HBV, HCV, HIV; туберкулоцидно действие. Без натрапчива миризма. Да съчетава миещ и дезинфектиращ ефект. Да не лепне. Да е предназначен само за под и повърхности /повърхности на болничен инвентар, коридори, тоалетни, санитарни възли, подлоги, операционни, лекарски кабинети, аскесоари и др./ Туба до 5 литра, концентрат." В т.18.17. Раздел VIII. Съдържание на офертата от документацията към утвърдената публична покана, възложителят изрично е посочил, че : „Представеният каталог или брошура на предлаганите изделия е документ, който се изисква за допускане на участника за разглеждане на неговото техническо предложение. Същите ще бъде разглеждани от комисията като доказателство за техническо съответствие между посочените изисквания в техническата спецификация и офертираното от участника. При несъответствие между офертираното и посоченото като изискване в техническата спецификация, участникът ще бъде отстранен за съответната обособена позиция". При разглеждане на представените документи по т.18.17 за обособена позиция №2, комисията не констатира наличие на съвпадение между изискването офертираният подукт „да е с широк спектър на действие: бактерицидно вкл. „MRSA; туберкулоцидно действие". От представените документи комисията не констатира предложеният продукт да притежава така посочените изисквания в техническата спецификация.

За позиция №10 :

Възложителят в техническата спецификация е заложил изискването офертираният продукт да отговаря на следните характеристики:


„Препарат за хирургична и хигиенна дезинфекция на ръце и кожа. Да е смес от два алкохола. Без наличие на кватернерни амониеви съединения и хлорхексидин. Да съдържа комплекс от три омекотители и дермопротектори. Да притежава сертификат за ефикасност по EN 14348, EN 1500, EN 12 791 и EN 14476. Да е с широк спектър на действие: бактерицидно, вкл. Tbc, MRSA; фунгицидно; вируснеутрализиращо - HBV, HIV, Rota, Herpes, капсулирани вируси и Norovirus. Готов безцветен разтвор. За хигиенна дезинфекция на ръце - до 30 секунди. За хирургична дезинфекция на ръце - до 1 минута. Готов разтвор, в опаковка до 1 л..”

В т.18.17. Раздел VIII. Съдържание на офертата от документацията към утвърдената публична покана, възложителят изрично е посочил, че : „Представеният каталог или брошура на предлаганите изделия е документ, който се изисква за допускане на участника за разглеждане на неговото техническо предложение. Същите ще бъде разглеждани от комисията като доказателство за техническо съответствие между посочените изисквания в техническата спецификация и офертираното от участника. При несъответствие между офертираното и посоченото като изискване в техническата спецификация, участникът ще бъде отстранен за съответната обособена позиция". При разглеждане на представените документи по т.18.17 за обособена позиция №10, комисията не констатира наличие на съвпадение между изискването офертираният подукт да е „Да е с широк спектър на действие: бактерицидно, вкл. Tbc, MRSA; фунгицидно; вируснеутрализиращо - HBV, HIV, Rota, Herpes, капсулирани вируси и Norovirus". От представените документи комисията не констатира предложеният продукт да притежава така посочените изисквания в техническата спецификация.

7. „МЕДИЦИНКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ”ООД

В хода на работата си Комисията констатира, че участникът е представил изискуемите документи съгласно чл.101в от ЗОП и документацията на Възложителя. Постъпилата оферта отговаря на изискванията на възложителя, посочени в публичната покана, поради което се допуска до участие, разглеждане и оценяване за всички позиции, за които участникът е подал оферта.

За позиция №№ 3,5,7,8,11,12,13,17,18 Комисията констатира, че представеното техническо предложение за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на



възложителя, посочени в документацията за участие в обществена поръчка чрез публична покана, поради което допусна участника до оценка на представеното от него ценово предложение. При проверка на изчислението на офериранияте от участника единични цени и заложените от възложителя прогнозни годишни количества, комисията не установи разлики в офериранияте стойности по отделните номенклатури. Допуска участника до класиране за съответните позиции.

За позиции №№2 Комисията констатира, че представеното техническо предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие в обществена поръчка чрез публична покана, поради което не допусна участника до оценка на представеното от него ценово предложение, по следните съображения:

За позиция №2 :

Възложителят в техническата спецификация е заложил изискването оферираният продукт да отговаря на следните характеристики:


„Препарат за дезинфекция на повърхности на среднорискови и нискорискови обекти. Без алдехиди, феноли и хлор; на основата на четвъртични амониеви съединения и алкиламини. Да е ефективен при ниски концентрации, да има кратка експозиция; да е с широк спектър на действие: бактерицидно вкл. Tbc, MRSA; фунгицидно, вируснеутрализиращо - HBV, HCV, HIV; туберкулоцидно действие. Без натрапчива миризма. Да съчетава миещ и дезинфектиращ ефект. Да не лепне. Да е предназначен само за под и повърхности /повърхности на болничен инвентар, коридори, тоалетни, санитарни възли, подлоги, операционни, лекарски кабинети, аскесоари и др./ Туба до 5 литра, концентрат.“ В т.18.17. Раздел VIII. Съдържание на офертата от документацията към утвърдената публична покана, възложителят изрично е посочил, че : *„Представеният каталог или брошура на предлаганите изделия е документ, който се изисква за допускане на участника за разглеждане на неговото техническо предложение. Същите ще бъде разглеждани от комисията като доказателство за техническо съответствие между посочените изисквания в техническата спецификация и оферираният от участника. При несъответствие между оферираният и посоченото като изискване в техническата спецификация, участникът ще бъде отстранен за съответната обособена позиция“*. При разглеждане на представените документи по т.18.17 за обособена позиция №2, комисията не констатира наличие на съпадение между изискването оферираният продукт да е *„Без алдехиди, феноли и хлор; на основата на четвъртични амониеви съединения и алкиламини с широк спектър на действие: бактерицидно вкл. „MRSA;“*. От представените документи комисията не констатира предложеният продукт да притежава така посочените изисквания в техническата спецификация.

8. „Б.БРАУН МЕДИКАЛ”ЕООД

В хода на работата си Комисията констатира, че участникът е представил изискуемите документи съгласно чл.101в от ЗОП и документацията на Възложителя. Постъпилата оферта отговаря на изискванията на възложителя, посочени в публичната покана, поради което се допуска до участие, разглеждане и оценяване за всички позиции, за които участникът е подал оферта.

За позиция №№ 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16,

Комисията констатира, че представеното техническо предложение за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие в обществена поръчка чрез публична покана, поради което допусна участника до оценка на представеното от него ценово предложение. При проверка на изчислението на офериранияте от участника единични цени и заложените от възложителя прогнозни годишни количества,



комисията не установи разлики в оферираните стойности по отделните номенклатури. Допуска участника до класиране за съответните позиции.

За позиции №№2,13 Комисията констатира, че представеното техническо предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие в обществена поръчка чрез публична покана, поради което не допусна участника до оценка на представеното от него ценово предложение, по следните съображения:

За позиция №2 :

Възложителят в техническата спецификация е заложил изискването оферираният продукт да отговаря на следните характеристики:

„Препарат за дезинфекция на повърхности на среднорискови и нискорискови обекти. Без алдехиди, феноли и хлор; на основата на четвъртични амониеви съединения и алкиламини. Да е ефективен при ниски концентрации, да има кратка експозиция; да е с широк спектър на действие: бактерицидно вкл. Tbc, MRSA; фунгицидно, вируснеутрализиращо - HBV, HCV, HIV; туберкулоцидно действие. Без натрапчива миризма. Да съчетава миец и дезинфектиращ ефект. Да не лепне. Да е предназначен само за под и повърхности /повърхности на болничен инвентар, коридори, тоалетни, санитарни възли, подлоги, операционни, лекарски кабинети, аскесоари и др./ Туба до 5 литра, концентрат.” В т.18.17. Раздел VIII. Съдържание на офертата от документацията към утвърдената публична покана, възложителят изрично е посочил, че : „Представеният каталог или брошура на предлаганите изделия е документ, който се изисква за допускане на участника за разглеждане на неговото техническо предложение. Същите ще бъде разглеждани от комисията като доказателство за техническо съответствие между посочените изисквания в техническата спецификация и оферираното от участника. При несъответствие между оферираното и посоченото като изискване в техническата спецификация, участникът ще бъде отстранен за съответната обособена позиция”. При разглеждане на представените документи по т.18.17 за обособена позиция №2, комисията не констатира наличие на съвпадение между изискването оферираният продукт да е „Без алдехиди, феноли и хлор; на основата на четвъртични амониеви съединения и алкиламини с широк спектър на действие: бактерицидно вкл. „MRSA;”. От представените документи комисията не констатира предложеният продукт да притежава така посочените изисквания в техническата спецификация.

За позиция №13

Възложителят в техническата спецификация е заложил изискването оферираният продукт да отговаря на следните характеристики:

„Препарат за хигиенно измиване с дезинфектиращ ефект, хирургична дезинфекция на ръце и предоперативно измиване на тяло. На базата на хлорхексидин глюконат. С омекотител за кожа. Да е с широк спектър на действие: бактерицидно, вкл. Tbc , MRSA; фунгицидно, вируснеутрализиращо, вкл. HBV, HIV, HCV;. Активен срещу микобактерии. да не оказва негативно влияние върху кожата на ръцете. Да е хипоалергенен. Експозиция до 15 сек. Готов разтвор, в опаковка от 1 л.” В т.18.17. Раздел VIII. Съдържание на офертата от документацията към утвърдената публична покана, възложителят изрично е посочил, че : „Представеният каталог или брошура на предлаганите изделия е документ, който се изисква за допускане на участника за разглеждане на неговото техническо предложение. Същите ще бъде разглеждани от комисията като доказателство за техническо съответствие между посочените изисквания в техническата спецификация и оферираното от участника. При несъответствие между оферираното и посоченото като изискване в техническата спецификация, участникът ще бъде отстранен за съответната обособена позиция”. При разглеждане на представените документи по т.18.17 за обособена позиция №.13, комисията не констатира наличие на съвпадение между изискването оферираният продукт „Да е с Експозиция до 15 сек.”. От представените документи комисията не констатира предложеният продукт да притежава така посочените изисквания в техническата спецификация.



Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения на участниците, като приложи обявления в документацията критерий за оценка на офертите „най-ниска цена“. На основание чл. 48, ал. 3 от „Вътрешните правила“ в хода на работата си комисията няма право да прилага правилото на чл. 70 от ЗОП, т.е. комисията не изисква от участниците подробна писмена обосновка за начина на образуването на ценовите предложения.

Класирането на офертите на участниците по обособени позиции е, както следва:

Обособена позиция 1

Участник	Единична цена за единична мярка без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Обща стойност без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Класиране/ място
„Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ЕООД	5,3000	2385,00	1-во

Обособена позиция 2

Участник	Единична цена за единична мярка без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Обща стойност без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Класиране/ място
„ЖИВАС“ООД	6,7000	2 345,0000	2-ро
„ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕООД	5,5000	1925,0000	1-во

Обособена позиция 3

Участник	Единична цена за единична мярка без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Обща стойност без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Класиране/ място
ЕКОЛАБ“ ЕООД	6,5000	1 300,0000	4-то
„АГАРТА ЦМ“ ЕООД	5,9963	1199,2600	1-во
„МЕДИЦИНКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД	6,2000	1240,0000	3-то
„Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ЕООД	6,0000	1200,00	2-ро

Обособена позиция 4

Участник	Единична цена за единична мярка без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Обща стойност без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Класиране/ място
„Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ЕООД	19,0900	954,50	1-во

Обособена позиция 5

Участник	Единична цена за единична мярка без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Обща стойност без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Класиране/ място
МЕДИЦИНКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД	15,0000	675,0000	2-ро
„Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ЕООД	13,0000	585,00	1-во



Обособена позиция 6

Участник	Единична цена за единична мярка без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Обща стойност без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Класиране място
„Б.БРАУН МЕДИКАЛ”ЕООД	11,0000	6050,00	1-во

Обособена позиция 7

Участник	Единична цена за единична мярка без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Обща стойност без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Класиране място
„ЖИВАС”ООД	10,0000	1 800,0000	1-во
„ЕКОЛАБ” ЕООД	10,0000	1 800,0000	1-во
ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД	15,0000	2700,0000	2-ро
ДЕЗИФЕКТАНТИ” ЕООД	16,0000	2880,0000	3-то
МЕДИЦИНКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД	18,9500	3411,0000	4-то

Обособена позиция 8

Участник	Единична цена за единична мярка без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Обща стойност без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Класиране място
„ЕКОЛАБ” ЕООД	9,6700	2 320,8000	4-то
ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД	7,2000	1728,0000	2-ро
МЕДИЦИНКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД	5,0000	1200,0000	1-во
„Б.БРАУН МЕДИКАЛ”ЕООД	9,0000	2160,00	3-то

Обособена позиция 9

Участник	Единична цена за единична мярка без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Обща стойност без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Класиране място
„ЖИВАС”ООД	6,7000	301,5000	4-то
ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД	5,5000	247,5000	1-ро
„ДЕЗИФЕКТАНТИ” ЕООД	5,8000	261,0000	2-ро
„Б.БРАУН МЕДИКАЛ”ЕООД	6,0000	270,00	3-то



Обособена позиция 10

Участник	Единична цена за единична мярка без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Обща стойност без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Класиране място
„Б.БРАУН МЕДИКАЛ”ЕООД	5,7000	3705,00	1-во

Обособена позиция 11

Участник	Единична цена за единична мярка без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Обща стойност без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Класиране
ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД	7,0000	1260,0000	1-во
МЕДИЦИНКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД	10,8000	1944,0000	3-то
„Б.БРАУН МЕДИКАЛ”ЕООД	8,0000	1440,00	2-ро

Обособена позиция 12

Участник	Единична цена за единична мярка без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Обща стойност без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Класиране
„ЕКОЛАБ” ЕООД	8,3300	149,9400	2-ро
ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД	12,0000	216,0000	3-то
МЕДИЦИНКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД	24,8000	446,4000	4-то
„Б.БРАУН МЕДИКАЛ”ЕООД	7,0000	126,00	1-во

Обособена позиция 13

Участник	Единична цена за единична мярка без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Обща стойност без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Класиране
МЕДИЦИНКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД	10,8000	3564,0000	1-во



Обособена позиция 14

Участник	Единична цена за единична мярка без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Обща стойност без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Класиране
„Б.БРАУН МЕДИКАЛ”ЕООД	80,0000	400,00	1-во

Обособена позиция 15

Участник	Единична цена за единична мярка без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Обща стойност без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Класиране
ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД	35,0000	700,0000	1-во

Обособена позиция 16

Участник	Единична цена за единична мярка без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Обща стойност без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Класиране
„Б.БРАУН МЕДИКАЛ”ЕООД	72,0000	720,00	1-во

Обособена позиция 17

Участник	Единична цена за единична мярка без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Обща стойност без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Класиране
ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД	7,5000	2400,0000	1-во
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД	12,000	3840,0000	2-ро

Обособена позиция 18

Участник	Единична цена за единична мярка без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Обща стойност без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Класиране
ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД	7,5000	2400,0000	1-во
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД	20,0000	6400,0000	2-ро



Обособена позиция 20

Участник	Единична цена за единична мярка без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Обща стойност без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Класиране
„АГАРТА ЦМ” ЕООД	9,8153	588,9180	1-во

Обособена позиция 21

Участник	Единична цена за единична мярка без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Обща стойност без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Класиране
„АГАРТА ЦМ” ЕООД	27,3715	410,5725	1-во

Обособена позиция 22

Участник	Единична цена за единична мярка без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Обща стойност без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Класиране
„АГАРТА ЦМ” ЕООД	19,5218	488,0450	1-во

Обособена позиция 23

Участник	Единична цена за единична мярка без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Обща стойност без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Класиране
ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД	3,5000	350,0000	2-ро
ДЕЗИФЕКТАНТИ” ЕООД	3,4500	345,0000	1-во

Обособена позиция 27

Участник	Обща стойност без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Класиране Класиране място
Екос Медика ООД	12077,5760	2-ро
„АГАРТА ЦМ” ЕООД	12052,5528	1-во

Обособена позиция 28

Участник	Обща стойност без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Класиране място
Екос Медика ООД	3720,0000	1-во



Помощният орган на Възложителя при своята работа констатира, че за Обособена позиция 19,24,25,26 от Техническата спецификация не са подадени оферти. Липсата на оферти е основание за прекратяване на поръчката по съответната позиция, поради което комисията предлага на Възложителя да прекрати обществената поръчка по обособена позиция 19,24,25,26 на основание чл. 39, ал. 1, т. 1, хипотеза 1-ва от ЗОП. („Възложителят прекратява процедурата, когато: ...1. не е подадена нито една оферта.“)

По време на проведеното закрито заседание на 18.03.16 г. Комисията установи наличие на еднакви ценови предложения на класираните на първо място оферти на участници за следните две номенклатури (обособени позиции) от Техническата спецификация:

Обособена позиция 7

Участник	Единична цена за единична мярка без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Обща стойност без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Класиране място
„ЖИВАС“ООД	10,0000	1 800,0000	1-во
„ЕКОЛАБ“ ЕООД	10,0000	1 800,0000	1-во

Във връзка с гореизложеното и водейки се от императивната разпоредба на чл.71, ал.5, т. 1 от ЗОП, Комисията взе решение на 21.03.2016г. от 14:00 часа в заседателната зала на „СБАЛ по онкология ЕАД“, ет.6, да се проведе публично теглене на жребий за определяне на изпълнител, между класираните на първо място оферти, за което участниците са писмено уведомени - Писмо с изх. N 10-00-119/18.03.2016г.

На 21.03.2016 г. от 14:00 часа в заседателната зала на „СБАЛ по онкология ЕАД“, ет.6, на основание чл.71, ал.5, т. 1 от ЗОП и в изпълнение на Заповед № 3-49/02.02.16г. на Изпълнителния директор на „Специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД, Комисията, се събра и проведе открито заседание за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти чрез публичен жребий в обществена поръчка с предмет: „Извършване на периодично повтарящи се доставки на хигиенни консумативи и материали за нуждите на СБАЛ по онкология ЕАД“ по обособена позиция №7 от Техническата спецификация. На откритото заседание не присъстваха представители на участниците, видно от приложен Списък. Поради отсъствието на редовния член на комисията Красимира Делчева Иванова – старша медицинска сестра, Операционно отделение, на заседанието по провеждане на публичен жребий присъства резервния член Димитрина Георгиева Христова – заместник-главен счетоводител.

Класираният на първо място участник се определи чрез теглене на жребий между участниците с еднакви ценови предложения за съответните номенклатури от Техническата спецификация.


Тегленето беше извършено от председателя на комисията – Ваня Василева-Кисьова – старши юрисконсулт „Правен и обществени поръчки“ за обособена позиция № 7, резултатите от които са:

Обособена позиция 7.

Участник	Единична цена за единична мярка без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Обща стойност без ДДС, изчислена до четвърти десетичен знак	Класиране място
„ЖИВАС“ООД	10,0000	1 800,0000	2-ро
„ЕКОЛАБ“ ЕООД	10,0000	1 800,0000	1-во

Предвид гореизложеното класиране, Комисията предлага на Възложителя обществената поръчка да се възложи на класираните на първо място участници по всяка от обособените позиции, с които да се сключат договори.

Комисията предлага на Възложителя да прекрати обществената поръчка по обособена позиция №№ 19, 24, 25, 26 на основание чл. 39, ал. 1, т. 1, хипотеза 1-ва от ЗОП, тъй като не е подадена нито една оферта.



Настоящият протокол е изготвен на основание чл.101г, ал.4 от ЗОП и подписан от всички членове на Комисията. Протоколът е предаден на Изпълнителния директор на „Специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД, заедно с цялата документация, събрана в хода на провеждането на настоящата обществената поръчка чрез публична покана с предмет **Извършване на периодично повтарящи се доставки на материали за дезинфекция и стерилизация за нуждите на „СБАЛ по Онкология“ ЕАД на03.2016 г.**

КОМИСИЯ:

Председател:

...../п/.....
/ Ваня Кисьова /

Членове:

1...../п/.....
/ Цветолюбa Васева /

2...../п/.....
/ д-р Мариета Комарова Илчева /

3. /п/.....
/Мария Георгиева /

4...../п/.....
/Силвия Маринова /

5...../п/.....
/Славейка Пейчинова /

6. /п/.....
/Димитрина Христова/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

...../п/.....
/д-р Валентин Ангелов-Изп.Директор/

Дата на получаване на Протокола и
цялата документация, събрана в хода на
провеждане на обществената поръчка:
22.03.2016 г.