



**„УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО
ОНКОЛОГИЯ” ЕАД**

София 1756, ул. „Пловдивско поле“ № 6
Тел: 02 807 62 99, Факс 02 872 06 51, www.sbaloncology.bg




РЕШЕНИЕ
№ 3-202 /...2909... 2017 г.

Долуподписаният д-р Стефан Константинов, в качеството на Изпълнителен директор на „УСБАЛ по онкология” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, ул. „Пловдивско поле” № 6, на основание чл. 22, ал.1, т. 8 във връзка с чл. 22, ал.5, чл.108, т.4, чл. 110, ал. 1, т. 1, предложение първо и чл. 110, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Протоколи №№ 1, 2, 3 от работата на комисията предадени на възложителя на2017 г. заедно с Доклад от дейността на Комисията, назначена със Заповед № 3-139/27.06.2017г., изменена със Заповед № 3-139#2/24.08.2017г. на Изпълнителния директор на „УСБАЛ по онкология” ЕАД, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в открита процедура по реда на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински консуматив за нуждите на УСБАЛЮ ЕАД” по 168 обособени позиции, открита с Решение № 3-101/22.05.2017 г. и Обявление, публикувано под номер 2017/S 099-195517 от 24.05.2017г. в Официалния вестник на ЕС, Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 3 – 112/07.06.2017г., публикувано с № 2017/S 108-217227 на 08.06.2017 г. в Официалния вестник на ЕС, и публикувана в Агенцията по обществени поръчки № 00546-2017-0006

I. ОТСТРАНЯВАМ

I.1. На основание чл. 107, т. 2, буква А) от ЗОП участник “Агарта ЦМ” ЕООД, оферта с вх. № 10-00-449/26.06.2017г. по обособена позиция № 41 от Техническата спецификация, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Мотиви: Видно от Протокол № 2, комисията е разгледала ”Техническо предложение за изпълнение на поръчката” по обособена позиция № 41 „Скалпел за еднократна употреба“ (с 9 подпозиции) на участника “Агарта ЦМ” ЕООД, оферта с вх. № 10-00-449/26.06.2017г. Техническото предложение по обособената позиция е изготвено по Образец № 1 от документацията за участие, подписано и подпечатано от представляващия дружеството. Към него е представен документ „Таблица за техническо съответствие“ (Образец № 2), заедно с документите, изискани от Възложителя. Комисията установи, че участникът предлага продукти, които не отговарят на изискванията на възложителя. Участникът представя непреведен каталог, в който е маркирал 2 каталожни номера, но срещу тях не е посочена подпозиция, референтна на каталожния номер. От таблицата за техническо съответствие е видно, че продуктите по подпозиции 41.1. до 41.8. вкл. са с един и същ каталожен номер. Никой от продуктите по подпозиции 41.1.-41.8. не е ясно обособен с посочване на самостоятелен/различен каталожен номер или с маркиране на конкретен продукт. В приложените документи по ОП № 41 няма описание на продуктите, въз основа на което да се установи съответствие с изискванията на възложителя относно параметри и качества на консумативите. Възложителят изисква съгласно документацията, раздел IV „Оферта за участие“, част 2. „Съдържание на офертите“, т. 2.4. „В каталога/брошурата и др., участникът следва да отбележи и номера на обособената позиция/подпозиция



(номенклатура), който да съответства на номера на обособената позиция/подпозиция (номенклатура) от Техническата спецификация, за която се отнася! В приложените документи следва ясно да е обозначено кой конкретен продукт се оферира.... При несъответствие между оферираното и посоченото като изискване в техническата спецификация, участникът ще бъде отстранен за съответната обособена позиция. В случай на несъответствие или неоферирание на някоя от подпозициите в рамките на отделна обособена позиция, участникът ще бъде отстранен за цялата обособена позиция“. В представения каталог не са отбелязани конкретните подпозиции, оферирани от участника; не се установи съответствие на оферираните продукти с изискванията на възложителя. Комисията е установила, че Техническото предложение на “Агарта ЦМ“ ЕООД за обособена позиция № 41 не съответства на предварително обявените изисквания на Техническата спецификация на възложителя. Поради установените несъответствия офертата на участника е неподходяща по смисъла на т.25, § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. С тези мотиви Комисията е предложила участника “Агарта ЦМ“ ЕООД за отстраняване и не го е допуснала до следващия етап от процедурата, свързан с отваряне на ценовото предложение по ОП № 41.

С оглед гореизложеното и на основание на основание чл. 107, т. 2, буква А) от ЗОП, отстранявам участника “Агарта ЦМ“ ЕООД от поръчката по обособена позиция № 41, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

I.2. На основание чл. 107, т. 2, буква А) от ЗОП ОТСТРАНЯВАМ участник “Юнимедика“ ЕООД, оферта с вх. № 10-00-450/26.06.2017 г. по обособена позиция № 41 от Техническата спецификация, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Мотиви: Видно от Протокол № 2, комисията е разгледала “Техническо предложение за изпълнение на поръчката” по обособена позиция № 41 „Скалпел за еднократна употреба“ (с 9 подпозиции). Техническото предложение по обособената позиция е изготвено по Образец № 1 от документацията за участие, подписано и подпечатано от представляващия дружеството. Към него е представен документ „Таблица за техническо съответствие“ (Образец № 2), заедно с документите, изискани от Възложителя. Комисията установи, че участникът предлага продукти, които не отговарят на изискванията на възложителя. Участникът представя каталог, в който е маркирал един продукт, срещу него е посочена подпозиция 41.1. до 41.8. вкл, като липсва посочване на размерите (номерата на скалпелите.). От таблицата за техническо съответствие е видно, че продуктите по подпозиции 41.1. до 41.8. вкл. са представени в каталога на страница 45,46 от офертата. В представения превод на каталог (стр.45) в частта каталожен номер е изписано, че същият е N/A. В копието на каталог на страница 46 от офертата има снимки на 12 бр. продукти, като за всеки от тях има посочен каталожен номер, като никой от тях не е N/A. Отново липсват посочени размери. Никой от продуктите по подпозиции 41.1.-41.8. не е ясно обособен с посочване на самостоятелен/различен каталожен номер или с маркиране на конкретен продукт и съответно размер. В приложените документи по ОП № 41 няма описание на продуктите, въз основа на което да се установи съответствие с изискванията на възложителя относно параметри на предлаганите продукти. Възложителят изисква съгласно документацията, раздел IV. „Оферта за участие“, част 2. „Съдържание на офертите“, т. 2.4. „В каталога/брошурата и др., участникът следва да отбележи и номера на обособената позиция/подпозиция (номенклатура), който да съответства на номера на обособената позиция/подпозиция (номенклатура) от Техническата спецификация, за която се отнася! В приложените документи следва ясно да се



обозначено кой конкретен продукт се оферира... При несъответствие между оферираното и посоченото като изискване в техническата спецификация, участникът ще бъде отстранен за съответната обособена позиция. В случай на несъответствие или неоферирание на някоя от подпозициите в рамките на отделна обособена позиция, участникът ще бъде отстранен за цялата обособена позиция.“ В представения каталог не са отбелязани конкретните подпозиции, оферирани от участника; не се установи съответствие на оферираните продукти с изискванията на възложителя (размери). Комисията е констатирала, че Техническото предложение на “Юнимедика“ ЕООД за обособена позиция № 41 не съответства на предварително обявените изисквания на Техническата спецификация на възложителя. Поради установените несъответствия офертата на участника е неподходяща по смисъла на т.25, § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. С тези мотиви Комисията е предложила участника “Юнимедика“ ЕООД за отстраняване и не го е допуснала до следващия етап от процедурата, свързан с отваряне на ценовото предложение по ОП № 41.


С оглед гореизложеното и на основание на основание чл. 107, т. 2, буква А) от ЗОП, отстранявам участника “Юнимедика“ ЕООД от поръчката по обособена позиция № 41, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

I.3. На основание чл. 107, т. 2, буква А) от ЗОП ОТСТРАНЯВАМ участник „Соломед“ ЕООД, оферта с вх. № 10-00-451/26.06.2017г. по обособена позиция № 41 от Техническата спецификация, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Мотиви: Видно от Протокол № 3, комисията е констатирала наличие на аритметична грешка в ценовото предложение по ОП № 41, както следва: Единичната мярка за подпозиция 41.9 от ОП № 41 е брой, видно от техническа спецификация, неразделна част от документацията по настоящата поръчка. Възложителят изисква да се оферират 800 бр. скалпели с регулируемо острие. Участникът оферира единична цена от 3,8500 лева без ДДС за единица мярка, или 528,0000 лв. без ДДС за подпозиция № 41.9, или крайна обща цена по ОП № 41 – 6138,0000 лв. без ДДС. Налице е аритметична грешка. Математически вярното произведението по подпозиция № 41.9. се получава като 800 бр. скалпели се умножат по оферирната единична цена от 3,8500 лева без ДДС, което дава резултат от 3080,000 лева без ДДС. Математически верният сбор от всички суми по подпозициите, включени в обособената позиция, е 8690,0000 лева без ДДС общо за обособена позиция №41 „Скалпел за еднократна употреба“, а не вписаната сума 6138,00 лева без ДДС. Налице е аритметична грешка. Констатираните нередовности не подлежат на промяна, корекция или saniране от участника на този етап в процедурата. Съгласно чл. 101, ал. 7 от ЗОП „До изтичането на срока за подаване на заявленията за участие или офертите всеки кандидат или участник може да промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата си.“ Към настоящият момент същото е невъзможно. Участникът е подал оферта с вх. № 10-00-451/26.06.2017 г. Към момента на оценка и класиране на ценовите предложения липсва законово основание за предоставяне на нов плик и документи по образец „Предлагани ценови параметри“ по обособената позиция. Следователно комисията има право да разгледа и оцени единствено документите (ценово предложение по Образец № 3 и остойностена техническа спецификация по Образец № 4), които са поставени в оферта с вх. № 10-00-451/26.06.2017 г. Документите са изготвени в противоречие с изискванията на възложителя, който изрично е посочил, в т. 3. Ценово предложение, от част 2

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ, раздел IV. ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ, че „При

констатиране на аритметична грешка в „Ценовото предложение“ ще бъде в




„Остойнотената техническа спецификация“ на участника, водеща до промяна на офериранията от него крайна обща цена по позицията, комисията отстранява офертата на участника.“. Същевременно съгласно чл. 104, ал. 5 ЗОП „При разглеждане на офертите, когато е необходимо, се допуска извършване на проверки по заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. От участниците може да се изиска да предоставят разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата. Проверката и разясненията не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на участниците“. В този смисъл комисията е констатирала съществен порок на подадената оферта, който не подлежи на отстраняване.

С оглед гореизложеното и на основание на основание чл. 107, т. 2, буква А) от ЗОП, отстранявам участника „Соломед“ ЕООД от поръчката по обособена позиция № 41 „Скалпел за еднократна употреба“, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

I.4. На основание чл. 107, т. 2, буква А) от ЗОП ОТСТРАНЯВАМ участник „Агарта ЦМ“ ЕООД, оферта с вх. № 10-00-449/26.06.2017г. по обособена позиция № 133 от Техническата спецификация, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Мотиви: Видно от Протокол № 3, комисията е констатирала наличие на аритметична грешка в ценовото предложение по ОП № 133, както следва: Единичната мярка за позицията е брой, видно от техническа спецификация, неразделна част от документацията по настоящата поръчка. Възложителят изисква да се оферират 30 бр. подлоги /количество/. Участникът офертира единична цена 4.2598 лева без ДДС за единица мярка, или 42.5980 лв. без ДДС обща стойност за обособената позиция. Математически вярното произведението се получава като 30 бр. подлоги (прогнозното количество) се умножат по офериранията единична цена от 4.2598 лева без ДДС, което дава резултат от 127,7940 лева без ДДС общо за обособена позиция № 133 „Подлога, пластмасова“. Налице е аритметична грешка. Констатираните нередовности не подлежат на промяна, корекция или саниране от участника на този етап в процедурата. Съгласно чл. 101, ал. 7 от ЗОП „До изтичането на срока за подаване на заявленията за участие или офертите всеки кандидат или участник може да промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата си.“ Към настоящият момент същото е невъзможно. Участникът е подал оферта с вх. № 10-00-449/26.06.2017 г. Към момента на оценка и класиране на ценовите предложения липсва законово основание за предоставяне на нов плик и документи по образец „Предлагани ценови параметри“ по обособената позиция. Следователно комисията има право да разгледа и оцени единствено документите (ценово предложение по Образец № 3 и остойнотена техническа спецификация по Образец № 4), които са поставени в оферта с вх. № 10-00-449/26.06.2017 г. Документите са изготвени в противоречие с изискванията на възложителя, който изрично е посочил, в т. 3. Ценово предложение, от част 2. **СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ**, раздел IV. **ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ**, че: „При констатиране на аритметична грешка в „Ценовото предложение“ и/или в „Остойнотената техническа спецификация“ на участника, водеща до промяна на офериранията от него крайна обща цена по позицията, комисията отстранява офертата на участника.“ Същевременно съгласно чл. 104, ал. 5 ЗОП „При разглеждане на офертите, когато е необходимо, се допуска извършване на проверки по заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. От участниците може да се изиска да предоставят разяснения или



допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата. Проверката и разясненията не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на участниците“. В този смисъл комисията е констатирала съществен порок на подадената оферта, който не подлежи на отстраняване.

С оглед гореизложеното и на основание на основание чл. 107, т. 2, буква А) от ЗОП, отстранявам участника „Агарта ЦМ“ ЕООД от поръчката по обособена позиция № 133, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

II. ПРЕКРАТЯВАМ

II.1. На основание чл. 110, ал.1, т.2 от ЗОП обществената поръчка в частта ѝ по обособена позиция № 41 от Техническата спецификация, тъй като всички оферти не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи.

Мотиви: В срока за подаване на оферти 26.06.2017 г. по обособена позиция № 41 от Техническата спецификация са постъпили 3 (три) оферти, както следва: оферта с вх. № 10-00-449/26.06.2017г. на участник “Агарта ЦМ“ ЕООД; оферта с вх. № 10-00-450/26.06.2017 г. на участник “Юнимедика“ ЕООД; оферта с вх. № 10-00-451/26.06.2017г. на участник „Соломед“ ЕООД. Участниците са представили оферти, които не отговарят на предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, буква А) от ЗОП са отстранени от участие в процедурата. Следователно по обособена позиция № 41 от Техническата спецификация няма оферта, която да отговаря на условията за представяне, всички подадени оферти са неподходящи – чл. 110, ал.1, т.2 от ЗОП.

С оглед гореизложеното и при наличие на прекратително основание по чл. 110, ал.1, т.2 ЗОП прекратявам обществената поръчка в частта ѝ по обособена позиция № 41 от Техническата спецификация, тъй като всички оферти или заявления за участие не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи.

II. 2. На основание чл. 110, ал.1, т.2 от ЗОП обществената поръчка в частта ѝ по обособена позиция № 133 от Техническата спецификация, тъй като всички оферти не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи.

Мотиви: В срока за подаване на оферти 26.06.2017 г. по обособена позиция № 133 от Техническата спецификация е постъпила 1 (една) оферта - оферта с вх. № 10-00-449/26.06.2017г. на участник “Агарта ЦМ“ ЕООД. Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, буква А) от ЗОП е отстранен от участие в процедурата. Следователно по обособена позиция № 133 от Техническата спецификация няма оферта, която да отговаря на условията за представяне, единствената подадена оферта е неподходяща – чл. 110, ал.1, т.2 от ЗОП.

С оглед гореизложеното и при наличие на прекратително основание по чл. 110, ал.1, т.2 ЗОП прекратявам обществената поръчка в частта ѝ по обособена позиция № 133 от Техническата спецификация, тъй като всички оферти или



заявления за участие не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи.

III. ПРЕКРАТЯВАМ

На основание чл. 110, ал.1, т.1 от ЗОП обществената поръчка в частта ѝ по обособени позиции №№ 2, 20, 29, 47, 57, 64, 65, 78, 79, 80, 82, 88, 98, 104, 105, 112, 113, 121, 135, 139, 142, 145, 146, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 и 166 от Техническата спецификация, поради липса на подадени оферти.

Мотиви: В срока за подаване на оферти 26.06.2017 г. по обособени позиции № 2, 20, 29, 47, 57, 64, 65, 78, 79, 80, 82, 88, 98, 104, 105, 112, 113, 121, 135, 139, 142, 145, 146, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 и 166 от Техническата спецификация в деловодството на възложителя не е подадена нито една оферта. Налице е императивна законова разпоредба, съгласно която възложителят действа в условията на обвързана компетентност. Възложителят е длъжен да прекрати процедурата с мотивирано решение поради обективен факт – липса на оферта по обособени позиции №№ 2, 20, 29, 47, 57, 64, 65, 78, 79, 80, 82, 88, 98, 104, 105, 112, 113, 121, 135, 139, 142, 145, 146, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 и 166.

С оглед гореизложеното и при наличие на прекратително основание по чл. 110, ал.1, т.1, предложение първо от ЗОП прекратявам обществената поръчка в частта ѝ по обособени позиции № № 2, 20, 29, 47, 57, 64, 65, 78, 79, 80, 82, 88, 98, 104, 105, 112, 113, 121, 135, 139, 142, 145, 146, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 и 166 на основание чл. 108, т. 4 във връзка с чл. 110, ал.1, т.1, предложение първо от ЗОП, тъй като не е подадена нито една оферта.

IV. Настоящото решение да се изпрати на всички заинтересовани участници в процедурата при спазване разпоредбата на чл.43 от ЗОП. Връзка към електронната преписка в профил на купувача:

<http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170505FiWH1005192>

V. На основание чл. 42, ал.2, т.1 от ЗОП и чл.24, ал. 1, т. 2 и т.5 от ППЗОП настоящето решение да бъде публикувано в Профил на купувача в деня на изпращане на решението на участниците заедно с протоколите и окончателния доклад на комисията за провеждане на процедурата.

VI. Решението може да бъде обжалвано при условията на чл.196 от ЗОП по реда на чл. 197, ал.1 т. 7 от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му.

Д-Р СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ

Изпълнителен директор на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД

