

ПРОТОКОЛ № 2/27.01.2020 г.

от дейността на комисия, назначена със **Заповед № 3-325/12.12.2019 г. на Изпълнителния директор на „УСБАЛО“ ЕАД**, за провеждане

на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИ СЕ ДОСТАВКИ НА ШЕВЕН И ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ“ ЗА НУЖДИТЕ НА „УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ“ ЕАД за срок от 24 месеца

На основание **Заповед № 3-325/12.12.2019 г. на Изпълнителния директор на „УСБАЛО“ ЕАД**, комисия в състав:

Председател:

Рени Игнатова Стоилова – магистър фармацевт, ръководител „Болнична аптека“;

Членове:

1. Маргарита Шейнова - старша медицинска сестра, „Клиника по гръдна хирургия“;
2. Красимира Делчева Иванова – старша медицинска сестра, „Операционен блок“;
3. Наталия Ангелова Карагьозова – юрисконсулт, отдел „ПОП“;
4. Росица Владимирова Христова – икономист, отдел „ПОП“.

продължи дейността по преглед и оценка на постъпилите документи за подбор за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИ СЕ ДОСТАВКИ НА ШЕВЕН И ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ“ ЗА НУЖДИТЕ НА „УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ“ ЕАД“ за срок от 24 месеца,

След изтичане на срока по чл. 54 ал.9 от ППЗОП комисията се събра, за да разгледа получените допълнителни документи, изискани от участниците и описани в Протокол № 1 на Комисията подписан на 16.01.2020 г. и публикуван на 17.01.2020 г. в „Профила на купувача“ :

<http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191106yWNK1635739>.

Протокол № 1 е получен от участниците на 17.01.2020 г. по електронен път.

В Протокол № 1 Комисията е установила липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Комисията е указала, че в срок от 5 работни дни от получаването на Протокол № 1 участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат

да представят на Комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация на основание чл. 54 ал.8-10 от ППЗОП.

В определения срок в деловодството на "УСБАЛО" ЕАД са постъпили и са регистрирани допълнително изискваните документи от участниците, описани по реда на тяхното постъпване, както следва:

1. Допълнителни документи с вх. № 10-00-33/22.01.2020 г. на участник "Булмар МЛ" ООД

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, по реда на постъпване на допълнително представените документи в деловодството на лечебното заведение:

1. „БУЛМАР МЛ” ООД оферта с вх. №10-00-00753/11.12.2019 г., постъпила 11:21 часа; за обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 и 11 от Техническата спецификация и Допълнителни документи с вх. №№ 10-00-33/21.01.2020 г.

С писмо с вх. №№ 10-00-33/21.01.2020 г. участникът е представил следните документи по обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 и 11 от Техническата спецификация, изискани от комисията на възложителя:

-ЕЕДОП, попълнен съгласно инструкциите на комисията.

В определения срок участникът е предоставил допълнителните документи, изискани от Комисията по реда на чл. 54, ал.8 от ППЗОП. С оглед извършената проверка за съответствието на участника с изискванията за лично състояние и с критериите за подбор Комисията констатира, че участникът „БУЛМАР МЛ” ООД отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и утвърдената документация за участие по обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 и 11 от Техническата спецификация, поради което Комисията единодушно взе решение да бъде допуснат до следващия етап от процедурата, свързан с разглеждане на техническите предложения по обособени позиции, за които е подал оферта.

Комисията с оглед на констатациите, отразени в Протокол № 1 и в настоящия протокол реши, че допуска до последващо участие в процедурата следните участници и оферти по обособени позиции, тъй като констатира съответствието на участниците с изискванията за лично състояние и критериите за подбор:

1. „КА-М МЕДИКЪЛ” ЕООД оферта с вх. №10-00-727/29.11.2019 г., за обособени позиции №№ 55, 56, 57, 66 и 67 от Техническата спецификация.
2. „БИКОМЕД” ООД оферта с вх. №10-00-744/09.12.2019 г., за обособени позиции №№ 35, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52 и 59 от Техническата спецификация.
3. „МЕДИЛОН” ЕООД оферта с вх. №10-00-745/10.12.2019 г., за обособени позиции №№ 72 и 73 от Техническата спецификация.

4. **„АЛВИ МЕД” ООД** оферта с вх. №10-00747/10.12.2019г., за обособени позиции №№ 1, 2, 14 и 16 от Техническата спецификация.

5. **„ЕКОС МЕДИКА” ООД** оферта с вх. №10-00-00748/10.12.2019 г., за обособени позиции №№ 14, 23, 24, 25, 26 и 27 от Техническата спецификация.

6. **„МЕДИТЕХ” ООД** оферта с вх. №10-00-00749/10.12.2019 г., за обособени позиции №№ 74, 75 и 76 от Техническата спецификация.

7. **„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД** оферта с вх. №10-00-00750/11.12.2019 г., за обособени позиции 1, 2, 9, 11, 14, 16, 17, 21, 28 и 29 от Техническата спецификация.

8. **„ЛИОН” ЕООД** оферта с вх. №10-00-00751/11.12.2019 г., за обособени позиции 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 14 и 16 от Техническата спецификация.

9. **„БУЛМАР МЛ” ООД** оферта с вх. №10-00-00753/11.12.2019 г., постъпила 11:21 часа, за обособени позиции 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 и 11 от Техническата спецификация.

10. **„Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД** оферта с вх. №10-00-00754/11.12.2019 г., за обособени позиции №№ 32, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 63, 64, 69, 70 и 71 от Техническата спецификация.

11. **„Елпак лизинг” ЕООД** оферта с вх. №10-00-00755/11.12.2019 г., за обособени позиции №№ 52 и 75 от Техническата спецификация.

12. **„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД** оферта с вх. №10-00-00756/11.12.2019 г., за обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24 и 25 от Техническата спецификация.

13. **„СЪРДЖИМЕД” ЕООД** оферта с вх. №10-00-00757/11.12.2019 г., за обособени позиции №№ 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 60, 61, 62, 64 и 68 от Техническата спецификация.

14. **„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” ЕАД** оферта с вх. №10-00-00758/11.12.2019 г., за обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 32 и 58 от Техническата спецификация.

15. **„СОЛОМЕД” ЕООД** оферта с вх. №10-00-00759/11.12.2019 г., за обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 14, 16, 21, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 60, 62, 64, 66, 70, 73, 74, 75 и 76 от Техническата спецификация.

16. **„АГАРТА ЦМ” ЕООД** оферта с вх. №10-00-00760/11.12.2019 г., за обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 21, 28, 29, 72, 73, 75, 76 и 77 от Техническата спецификация.

Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на Техническите предложения на допуснатите до този етап от процедурата участници, по реда на тяхното постъпване. Комисията разгледа Техническите предложения на участниците по отношение на изискванията на възложителя, заложи в конкурсната документация и Техническата спецификация:

1. **„КА-М МЕДИКЪЛ” ЕООД** оферта с вх. №10-00-727/29.11.2019 г., за обособени позиции №№ 55, 56, 57, 66 и 67 от Техническата спецификация.

Комисията разглежда частта от офертата на участника: "Техническо предложение за изпълнение на поръчката" по обособени позиции №№ 55, 56, 57, 66 и 67 от Техническото предложение по обособените позиции е изготвено по Образец № 1 от документацията за участие, подписани и подпечатани от правоимащия представител на дружеството. Към него е представен документ „Таблица за техническо съответствие“ по Образец № 1а и другите изискани с документацията документи за доказване съответствието на офертираните изделия с изискванията на възложителя.

Комисията разглежда представените от участника документи и приложения и установи, че те отговарят на изискванията на възложителя. В представеното Техническо предложение не е констатирано несъответствие и непълноти. Комисията констатира, че Техническото предложение на участника по обособени позиции №№ 55, 56, 57, 66 и 67 от Техническата спецификация съответства на предварително обявените условия на Техническата спецификация на възложителя.

С оглед гореизложеното Комисията изразява следната констатация:

„КА-М МЕДИКЪЛ“ ЕООД е направил предложение за доставки на продукти, предмет на обособени позиции №№ 55, 56, 57, 66 и 67 от Техническата спецификация, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в утвърдената документация за участие, поради което комисията взе решение участникът **да бъде допуснат до следващия етап от процедурата, свързан с отваряне на ценовите предложения по обособени позиции №№ 55, 56, 57, 66 и 67.**

2. „БИКОМЕД“ ООД оферта с вх. №10-00-744/09.12.2019 г., за обособени позиции №№ 35, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52 и 59 от Техническата спецификация.

Комисията разглежда частта от офертата на участника: "Техническо предложение за изпълнение на поръчката" по обособени позиции №№ 35, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52 и 59 от Техническото предложение по обособените позиции е изготвено по Образец № 1 от документацията за участие, подписани и подпечатани от правоимащия представител на дружеството. Към него е представен документ „Таблица за техническо съответствие“ (Образец № 1а) и другите изискани с документацията документи за доказване съответствието на офертираните изделия с изискванията на възложителя.

Комисията разглежда представените от участника документи и приложения и установи, че те отговарят на изискванията на възложителя. В представеното Техническо предложение не е констатирано несъответствие и непълноти. Комисията констатира, че Техническото предложение на участника по обособени позиции №№ 35, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52 и 59 от Техническата спецификация съответства на предварително обявените условия на Техническата спецификация на възложителя.

С оглед гореизложеното Комисията изразява следната констатация:

„БИКОМЕД” ООД е направил предложение за доставки на продукти, предмет на обособени позиции №№ 35, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52 и 59 от Техническата спецификация, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в утвърдената документация за участие, поради което комисията взе решение участникът да **бъде допуснат до следващия етап от процедурата, свързан с отваряне на ценовите предложения** по обособени позиции №№ 35, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52 и 59.

3. „МЕДИЛОН“ ЕООД оферта с вх. №10-00-745/10.12.2019 г., а обособени позиции №№ 72 и 73 от Техническата спецификация.

Комисията разглежда частта от офертата на участника: ”Техническо предложение за изпълнение на поръчката” по обособени позиции №№ 72 и 73 от Техническото предложение по обособените позиции е изготвено по Образец № 1 от документацията за участие, подписани и подпечатани от правоимащия представител на дружеството. Към него е представен документ „Таблица за техническо съответствие“ Образец № 1а и другите изискани с документацията документи за доказване съответствието на оферираните изделия с изискванията на възложителя.

Комисията разглежда представените от участника документи и приложения и установи, че те отговарят на изискванията на възложителя. В представеното Техническо предложение не е констатирано несъответствие и непълноти. Комисията констатира, че Техническото предложение на участника по обособени позиции №№ 72 и 73 от Техническата спецификация съответства на предварително обявените условия на Техническата спецификация на възложителя.

С оглед гореизложеното Комисията изразява следната констатация:

„МЕДИЛОН“ ЕООД е направил предложение за доставки на продукти, предмет на обособени позиции №№ 72 и 73 от Техническата спецификация, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в утвърдената документация за участие, поради което комисията взе решение участникът да **бъде допуснат до следващия етап от процедурата, свързан с отваряне на ценовите предложения** по обособени позиции №№ 72 и 73.

4. „АЛВИ МЕД” ООД оферта с вх. №10-00747/10.12.2019г., за обособени позиции №№ 1, 2, 14 и 16 от Техническата спецификация.

Комисията разглежда частта от офертата на участника: ”Техническо предложение за изпълнение на поръчката” по обособени позиции №№ 1, 2, 14 и 16 от Техническото предложение по обособените позиции е изготвено по Образец № 1 от документацията за участие, подписани и подпечатани от правоимащия представител на дружеството. Към него е представен документ „Таблица за техническо съответствие“ Образец № 1а и другите изискани с документацията документи за доказване съответствието на оферираните изделия с изискванията на възложителя.

Комисията разглежда представените от участника документи и приложения и установи, че те отговарят на изискванията на възложителя. В представеното Техническо предложение не е констатирано несъответствие и непълноти. Комисията констатира, че Техническото предложение на участника по обособени позиции №№ 1, 2, 14 и 16 от Техническата спецификация съответства на предварително обявените условия на Техническата спецификация на възложителя.

С оглед гореизложеното Комисията изразява следната констатация:

АЛВИ МЕД” ООД е направил предложение за доставки на продукти, предмет на обособени позиции №№ 1, 2, 14 и 16 от Техническата спецификация, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в утвърдената документация за участие, поради което комисията взе решение участникът **да бъде допуснат до следващия етап от процедурата, свързан с отваряне на ценовите предложения по обособени позиции №№ 1, 2, 14 и 16.**

5. „ЕКОС МЕДИКА” ООД оферта с вх. №10-00-00748/10.12.2019 г., за обособена позиция №№ 14, 23, 24, 25, 26 и 27 от Техническата спецификация.

Комисията разглежда частта от офертата на участника: ”Техническо предложение за изпълнение на поръчката” по обособени позиции №№ 14, 23, 24, 25, 26 и 27 от Техническото предложение по обособените позиции е изготвено по Образец № 1 от документацията за участие, подписани и подпечатани от правоимащия представител на дружеството. Към него е представен документ „Таблица за техническо съответствие“ Образец № 1а и другите изискани с документацията документи за доказване съответствието на офертираните изделия с изискванията на възложителя.

Комисията разглежда представените от участника документи и приложения и установи, че те отговарят на изискванията на възложителя. В представеното Техническо предложение не е констатирано несъответствие и непълноти. Комисията констатира, че Техническото предложение на участника по обособени позиции №№ 14, 23, 24, 25, 26 и 27 от Техническата спецификация съответства на предварително обявените условия на Техническата спецификация на възложителя.

С оглед гореизложеното Комисията изразява следната констатация:

„ЕКОС МЕДИКА” ООД е направил предложение за доставки на продукти, предмет на обособени позиции №№ 14, 23, 24, 25, 26 и 27 от Техническата спецификация, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в утвърдената документация за участие, поради което комисията взе решение участникът **да бъде допуснат до следващия етап от процедурата, свързан с отваряне на ценовите предложения по обособени позиции №№ 14, 23, 24, 25, 26 и 27.**

6. „МЕДИТЕХ” ООД оферта с вх. №10-00-00749/10.12.2019 г., за обособена позиция №№ 74, 75 и 76 от Техническата спецификация.

Комисията разглежда частта от офертата на участника: "Техническо предложение за изпълнение на поръчката" по обособени позиции №№ 74, 75 и 76 от Техническото предложение по обособените позиции е изготвено по Образец № 1 от документацията за участие, подписани и подпечатани от правоимащия представител на дружеството. Към него е представен документ „Таблица за техническо съответствие“ Образец № 1а и другите изискани с документацията документи за доказване съответствието на офертираните изделия с изискванията на възложителя.

Комисията разглежда представените от участника документи и приложения и установи, че те отговарят на изискванията на възложителя. В представеното Техническо предложение не е констатирано несъответствие и непълноти. Комисията констатира, че Техническото предложение на участника по обособени позиции №№ 74, 75 и 76 от Техническата спецификация съответства на предварително обявените условия на Техническата спецификация на възложителя.

С оглед гореизложеното Комисията изразява следната констатация:

„МЕДИТЕХ“ ООД е направил предложение за доставки на продукти, предмет на обособени позиции №№ 74, 75 и 76 от Техническата спецификация, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в утвърдената документация за участие, поради което комисията взе решение участникът да **бъде допуснат до следващия етап от процедурата, свързан с отваряне на ценовите предложения** по обособени позиции №№ 74, 75 и 76.

7. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД оферта с вх. №10-00-00750/11.12.2019 г., за обособени позиции №№ 1, 2, 9, 11, 14, 16, 17, 21, 28 и 29 от Техническата спецификация.

Комисията разглежда частта от офертата на участника: "Техническо предложение за изпълнение на поръчката" по обособени позиции №№ 1, 2, 9, 11, 14, 16, 17, 21, 28 и 29 от Техническото предложение по обособените позиции е изготвено по Образец № 1 от документацията за участие, подписани и подпечатани от правоимащия представител на дружеството. Към него е представен документ „Таблица за техническо съответствие“ Образец № 1а и другите изискани с документацията документи за доказване съответствието на офертираните изделия с изискванията на възложителя.

Комисията разглежда представените от участника документи и приложения и установи, че те отговарят на изискванията на възложителя. В представеното Техническо предложение не е констатирано несъответствие и непълноти. Комисията констатира, че Техническото предложение на участника по обособени позиции №№ 1, 2, 9, 11, 14, 16, 17, 21, 28 и 29 от Техническата спецификация съответства на предварително обявените условия на Техническата спецификация на възложителя.

С оглед гореизложеното Комисията изразява следната констатация:

„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е направил предложение за доставки на продукти, предмет на обособени позиции №№ 1, 2, 9, 11, 14, 16, 17, 21, 28 и 29 от

Техническата спецификация, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в утвърдената документация за участие, поради което комисията взе решение участникът да бъде допуснат до следващия етап от процедурата, свързан с отваряне на ценовите предложения по обособени позиции №№ 1, 2, 9, 11, 14, 16, 17, 21, 28 и 29.

8. „ЛИОН” ЕООД оферта с вх. №10-00-00751/11.12.2019 г., за обособени позиции 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 14 и 16 от Техническата спецификация.

Комисията разглежда частта от офертата на участника: ”Техническо предложение за изпълнение на поръчката” по обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 14 и 16 от Техническото предложение по обособените позиции е изготвено по Образец № 1 от документацията за участие, подписани и подпечатани от правоимащия представител на дружеството. Към него е представен документ „Таблица за техническо съответствие“ Образец № 1а и другите изискани с документацията документи за доказване съответствието на оферирания изделия с изискванията на възложителя.

Комисията разглежда представените от участника документи и приложения и установи, че те отговарят на изискванията на възложителя. В представеното Техническо предложение не е констатирано несъответствие и непълноти. Комисията констатира, че Техническото предложение на участника по обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 14 и 16 от Техническата спецификация съответства на предварително обявените условия на Техническата спецификация на възложителя.

С оглед гореизложеното Комисията изразява следната констатация:

„ЛИОН” ЕООД е направил предложение за доставки на продукти, предмет на обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 14 и 16 от Техническата спецификация, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в утвърдената документация за участие, поради което комисията взе решение участникът да бъде допуснат до следващия етап от процедурата, свързан с отваряне на ценовите предложения по обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 14 и 16.

9. „БУЛМАР МЛ” ООД оферта с вх. №10-00-00753/11.12.2019 г., за обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 и 11 от Техническата спецификация.

Комисията разглежда частта от офертата на участника: ”Техническо предложение за изпълнение на поръчката” по обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 и 11 от Техническото предложение по обособените позиции е изготвено по Образец № 1 от документацията за участие, подписани и подпечатани от правоимащия представител на дружеството. Към него е представен документ „Таблица за техническо съответствие“ Образец № 1а и другите изискани с документацията документи за доказване съответствието на оферирания изделия с изискванията на възложителя.

Комисията разглежда представените от участника документи и приложения и установи, че те отговарят на изискванията на възложителя. В представеното Техническо предложение не е констатирано несъответствие и непълноти. Комисията констатира, че Техническото предложение на участника по обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 и

11 от Техническата спецификация съответства на предварително обявените условия на Техническата спецификация на възложителя.

С оглед гореизложеното Комисията изразява следната констатация по същество:

„БУЛМАР МЛ” ООД е направил предложение за доставки на продукти, предмет на обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 и 11 от Техническата спецификация, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в утвърдената документация за участие, поради което комисията взе решение участникът да **бъде допуснат до следващия етап от процедурата, свързан с отваряне на ценовите предложения** по обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 и 11.

10. „Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД оферта с вх. №10-00-00754/11.12.2019 г., за обособени позиции №№ 32, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 63, 64, 69, 70 и 71 от Техническата спецификация.

Комисията разглежда частта от офертата на участника: ”Техническо предложение за изпълнение на поръчката” по обособени позиции №№ 32, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 63, 64, 69, 70 и 71 от Техническото предложение по обособените позиции е изготвено по Образец № 1 от документацията за участие, подписани и подпечатани от правоимащия представител на дружеството. Към него е представен документ „Таблица за техническо съответствие“ Образец № 1а и другите изискани с документацията документи за доказване съответствието на оферираните изделия с изискванията на възложителя.

Комисията разглежда представените от участника документи и приложения и установи, кои отговарят на изискванията на възложителя. Комисията констатира, че Техническото предложение на участника по обособени позиции №№ 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 51, 53, 54, 59, 63, 69, 70 и 71 от Техническата спецификация съответства на предварително обявените условия на Техническата спецификация на възложителя и не е констатирано несъответствие и непълноти..

С оглед гореизложеното Комисията изразява следната констатация:

„Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД е направил предложение за доставки на продукти, предмет на обособени позиции №№ 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 51, 53, 54, 59, 63, 69, 70 и 71 от Техническата спецификация, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в утвърдената документация за участие, поради което комисията взе решение участникът да **бъде допуснат до следващия етап от процедурата, свързан с отваряне на ценовите предложения** по обособени позиции №№ 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 51, 53, 54, 59, 63, 69, 70 и 71.

Относно обособени позиции №№ 32, 49, 50, 52 и 64:

10.1. По отношение на обособени позиции **№ 32** възложителят изисква *„Резорбируема хемостатична желатинова гъба 100 % пречистен желатин в размери: 32.1 - 8х5х0.1см и 32.2 -8х5х0.1см.“*. При проверка на техническото предложение на участника по горепосочената обособени позиции комисията установи, че участникът оферира един и същ

продукт с еднакъв размер за двете под позиции, като е посочил в таблицата за съответствие и един и същи каталожен номер.

Техническо предложение не отговарят на предварително заложените изисквания на възложителя - участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Видно от гореизложеното, оферираните продукти по описаните подпозиции не отговарят на предварително заложените изисквания на възложителя за размер по ОП №32, ПП№ 32.1 Съгласно документацията: *„Каталозите, брошурите, протоколите, техническата информация и др. на предлаганите изделия, с посочен каталожен номер на конкретните обособени позиции/подпозиции (номенклатури) следва да са придружени с превод на български език в частта на оферираното и всички негови параметри. В каталога/брошурата и др., участникът следва да отбележи и номера на обособената позиция/подпозиция (номенклатура), който да съответства на номера на обособената позиция/подпозиция (номенклатура) от Техническата спецификация, за която се отнася! В приложените документи следва ясно да е обозначено кой конкретен продукт се оферира. Представените каталози/брошури на предлаганите изделия ще бъдат разглеждани от комисията като доказателство за техническо съответствие между посочените изисквания в техническата спецификация и оферираното от участника. При несъответствие между оферираното и посоченото като изискване в техническата спецификация, участникът ще бъде отстранен за съответната обособени позиции. В случай на несъответствие или неоферирание на някоя от подпозициите (номенклатурите) в рамките на отделна обособена позиция, участникът ще бъде отстранен за цялата обособена позиция.“*

10.2. По отношение на обособени позиции № 49 възложителят изисква *„Резорбируем, синтетичен, оплетен конец от полигликолова киселина с покритие от калциев стеарид, естер на захароза/ мастна киселина/ и поликапролактон. Губи 50% от здравината си до 14-16 дни и пълно разграждане до 90 дни“*. При проверка на техническото предложение на участника по горепосочената обособени позиции комисията установи, че участникът оферира продукт, който губи 50% от здравината си до 21 дни и има пълна абсорбция до 56- 70 дни.

Техническо предложение не отговарят на предварително заложените изисквания на възложителя в документацията *„При несъответствие между оферираното и посоченото като изискване в техническата спецификация, участникът ще бъде отстранен за съответната обособена позиция. В случай на несъответствие или неоферирание на някоя от подпозициите в рамките на отделна обособена позиция, участникът ще бъде отстранен за цялата обособена позиция.“* участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Видно от гореизложеното, оферираните продукти по описаната позиция не отговаря на

предварително заложените изисквания на възложителя за здравина и разграждане съгласно документацията.

10.3. По отношение на обособени позиции **№ 50** възложителят изисква „*Бързорезорбируем, синтетичен, оплетен конец от полигликолова киселина с покритие от поликапролактон, калциев стеарид и мастна киселина. Загуба на здравина 50% до 7 дни, пълна загуба - 21 ден; , пълна резорбция - 42 ден*“. При проверка на техническото предложение на участника по горепосочената обособени позиции комисията установи, че участникът оферира продукт, който губи 50% от здравината си до 5 дни и пълна загуба след 14 дни.

Техническо предложение **не отговарят на предварително заложените изисквания на възложителя в документацията** „При несъответствие между оферираното и посоченото като изискване в техническата спецификация, участникът ще бъде отстранен за съответната обособена позиция. В случай на несъответствие или неоферирание на някоя от подпозициите в рамките на отделна обособена позиция, участникът ще бъде отстранен за цялата обособена позиция.“ участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Видно от гореизложеното, оферираните продукти по описаната позиция не отговаря на предварително заложените изисквания на възложителя за здравина и разграждане съгласно документацията.

10.4. По отношение на обособени позиции **№ 52** възложителят изисква „*Бавно резорбируем, синтетичен, монофиламентен конец от полидиоксанон със 50% резорбция до 42-49 дни и пълна резорбция до 180-210 дни, оцветен*“. При проверка на техническото предложение на участника по горепосочената обособени позиции комисията установи, че участникът оферира продукт, който има 50% резорбция до 28 ден.

Техническо предложение **не отговарят на предварително заложените изисквания на възложителя в документацията** „При несъответствие между оферираното и посоченото като изискване в техническата спецификация, участникът ще бъде отстранен за съответната обособена позиция“ участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Видно от гореизложеното, оферираните продукти по описаната позиция не отговаря на предварително заложените изисквания на възложителя за резорбция съгласно документацията.

10.5. По отношение на обособени позиции **№ 64** възложителят изисква „*Монофиламентен конец, със срок на резорбция 70-75% загуба на здравината след 28 ден, 55-60% след 42 ден и пълна след 210 дни, съдържащ полидиоксанон, с игла от неръждаема стомана AISI 300, AISI 400, покрита със силикон. Стерилна двойна опаковка*“. При проверка на техническото предложение на участника по горепосочената обособени позиции комисията установи, че участникът оферира продукт, за който липсва съответствие и описание по каталог.

Техническо предложение не отговарят на предварително заложените изисквания на възложителя в документацията за: „**Представените каталози/брошури на предлаганите изделия ще бъдат разглеждани от комисията като доказателство за**

техническо съответствие между посочените изисквания в техническата спецификация и оферираното от участника. При несъответствие между оферираното и посоченото като изискване в техническата спецификация, участникът ще бъде отстранен за съответната обособени позиции. В случай на несъответствие или неофериране на някоя от подпозициите (номенклатурите) в рамките на отделна обособена позиция, участникът ще бъде отстранен за цялата обособена позиция.“. Видно от гореизложеното, оферираните продукти по описаната позиция не отговаря на предварително заложените изисквания на възложителя за *резорбция* съгласно документацията.

С оглед на всичко гореописано, комисията реши да отстрани от поръчката участника **„Б. БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД – оферта с вх. №10-00-00754/11.12.2019 г., за обособени позиции №№ 32, 49, 50, 52 и 64 от Техническата спецификация** на основание чл. 107, т.2, б. „А“ от ЗОП, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. *Комисията не допуска участника до следващия етап от процедурата, свързан с отваряне на ценовото предложение, на основание чл. 57, ал.1 от ППЗОП, тъй като ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.*

11. „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД оферта с вх. №10-00-00755/11.12.2019 г., за обособена позиция №№ 52 и 75 от Техническата спецификация.

Комисията разгледа частта от офертата на участника: „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ по обособени позиции №№ 52 и 75 от Техническото предложение по обособените позиции е изготвено по Образец № 1 от документацията за участие, подписани и подпечатани от правоимащия представител на дружеството. Към него е представен документ „Таблица за техническо съответствие“ Образец № 1а и другите изискани с документацията документи за доказване съответствието на оферираните изделия с изискванията на възложителя.

Комисията разгледа представените от участника документи и приложения и установи, че те отговарят на изискванията на възложителя. В представеното Техническо предложение не е констатирано несъответствие и непълноти. Комисията констатира, че Техническото предложение на участника по обособени позиции №№ 52 и 75 от Техническата спецификация съответства на предварително обявените условия на Техническата спецификация на възложителя.

С оглед гореизложеното Комисията изразява следната констатация:

„ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД е направил предложение за доставки на продукти, предмет на обособени позиции №№ 52 и 75 от Техническата спецификация, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в утвърдената документация за участие, поради което комисията взе решение участникът **да бъде допуснат до**

следващия етап от процедурата, свързан с отваряне на ценовите предложения по обособени позиции №№ 52 и 75.

12. „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД оферта с вх. №10-00-00756/11.12.2019 г., за обособена позиция №№ 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24 и 25 от Техническата спецификация.

12.1 Комисията разглежда частта от офертата на участника: ”Техническо предложение за изпълнение на поръчката” по обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24 и 25 от Техническото предложение по обособените позиции е изготвено по Образец № 1 от документацията за участие, подписани и подпечатани от правоимащия представител на дружеството. Към него е представен документ „Таблица за техническо съответствие“ (Образец № 1а) и другите изисквани с документацията документи за доказване съответствието на оферираните изделия с изискванията на възложителя.

Комисията разглежда представените от участника документи и приложения и установи, че те отговарят на изискванията на възложителя. В представеното Техническо предложение не е констатирано несъответствие и непълноти. Комисията констатира, че Техническото предложение на участника по обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 22, 23, 24 и 25 от Техническата спецификация съответства на предварително обявените условия на Техническата спецификация на възложителя.

С оглед гореизложеното Комисията изразява следната констатация:

„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД е направил предложение за доставки на продукти, предмет на обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 22, 23, 24 и 25 от Техническата спецификация, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в утвърдената документация за участие, поради което комисията взе решение участникът да бъде допуснат до следващия етап от процедурата, свързан с отваряне на ценовите предложения по обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 22, 23, 24 и 25.

По отношение на **обособена позиция № 18 „Стерилна хипоалергична адхезивна самозалепваща превръзка от нетъкан текстил“ с 4 подпозиции.** Възложителят изрично е посочил за всяка една подпозиция размера на абсорбиращата подложка, която трябва да има превръзката. Представени са две извадки от каталози, участникът оферира продукти със следното описание за под позиции 18.1 и 18.2 *„адхезивен бордюр от нетъкан текстил, незалепваща високоабсорбираща подложка и заоблени краища. Стерилна“*, 18.3 и 18.4 *„превръзка от нетъкан текстил с абсорбираща подложка, самозалепваща, стерилна“*. В така описания продукт няма информация по отношение на размера на абсорбиращата подложка.

Видно от гореизложеното, участникът оферира продукти с липса на идентичен размер от изискваните от възложителя, поради което комисията счита, че оферираните

продукти по обособена позиция № 18 не отговарят на предварително заложените изисквания на възложителя, т.е. „Представените каталози/брошури на предлаганите изделия ще бъдат разглеждани от комисията като доказателство за техническо съответствие между посочените изисквания в техническата спецификация и оферираното от участника. При несъответствие между оферираното и посоченото като изискване в техническата спецификация, участникът ще бъде отстранен за съответната обособени позиции “

С оглед на всичко гореописано, комисията реши да отстрани от поръчката участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД - оферта с вх. №10-00-00756/11.12.2019 г., за обособена позиция № 18 от Техническата спецификация на основание чл. 107, т.2, б. „А“ от ЗОП, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Комисията не допуска участника до следващия етап от процедурата, свързан с отваряне на ценовото предложение, на основание чл. 57, ал.1 от ППЗОП, тъй като ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

13. „СЪРДЖИМЕД“ ЕООД оферта с вх. №10-00-00757/11.12.2019 г., за обособена позиция №№ 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 60, 61, 62, 64 и 68 от Техническата спецификация.

Комисията разгледа частта от офертата на участника: ”Техническо предложение за изпълнение на поръчката” по обособени позиции №№ 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 60, 61, 62, 64 и 68 от Техническото предложение по обособените позиции е изготвено по Образец № 1 от документацията за участие, подписани и подпечатани от правоимания представител на дружеството. Към него е представен документ „Таблица за техническо съответствие“ (Образец № 1а) и другите изискани с документацията документи за доказване съответствието на оферираните изделия с изискванията на възложителя.

Комисията разгледа представените от участника документи и приложения и установи, че те отговарят на изискванията на възложителя. В представеното Техническо предложение не е констатирано несъответствие и непълноти. Комисията констатира, че Техническото предложение на участника по обособени позиции №№ 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 60, 61, 62, 64 и 68 от Техническата спецификация съответства на предварително обявените условия на Техническата спецификация на възложителя.

С оглед гореизложеното Комисията изразява следната констатация по същество:

„СЪРДЖИМЕД“ ЕООД е направил предложение за доставки на продукти, предмет на обособени позиции №№ 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 60, 61, 62, 64 и 68 от Техническата спецификация, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в утвърдената документация за участие, поради което комисията взе решение участникът да бъде допуснат до следващия етап от процедурата, свързан с отваряне на ценовите предложения по обособени позиции №№ 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 60, 61, 62, 64 и 68.

14. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” ЕАД оферта с вх. №10-00-00758/11.12.2019 г., постъпила 13:36 часа, за обособена позиция №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 32 и 58 от Техническата спецификация.

Комисията разгледа частта от офертата на участника: ”Техническо предложение за изпълнение на поръчката” по обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 32 и 58 от Техническото предложение по обособените позиции е изготвено по Образец № 1 от документацията за участие, подписани и подпечатани от правоимащия представител на дружеството. Към него е представен документ „Таблица за техническо съответствие“(Образец № 1а) и другите изискани с документацията документи за доказване съответствието на оферираните изделия с изискванията на възложителя.

Комисията разгледа представените от участника документи и приложения и установи, че те отговарят на изискванията на възложителя. В представеното Техническо предложение не е констатирано несъответствие и непълноти. Комисията констатира, че Техническото предложение на участника по обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 32 и 58 от Техническата спецификация съответства на предварително обявените условия на Техническата спецификация на възложителя.

С оглед гореизложеното Комисията изразява следната констатация по същество:

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД е направил предложение за доставки на продукти, предмет на обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 32 и 58 от Техническата спецификация, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в утвърдената документация за участие, поради което комисията взе решение участникът да **бъде допуснат до следващия етап от процедурата, свързан с отваряне на ценовите предложения** по обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 32 и 58.

15. „СОЛОМЕД” ЕООД оферта с вх. №10-00-00759/11.12.2019 г., постъпила 13:40 часа, за обособена позиция №№ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 14, 16, 21, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 60, 62, 64, 66, 70, 73, 74, 75 и 76 от Техническата спецификация.

Комисията разгледа частта от офертата на участника: ”Техническо предложение за изпълнение на поръчката” по обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 14, 16, 21, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 60, 62, 64, 66, 70, 73, 74, 75 и 76 от Техническото предложение по обособените позиции е изготвено по Образец № 1 от документацията за участие, подписани и подпечатани от правоимащия представител на дружеството. Към него е представен документ „Таблица за техническо съответствие“(Образец № 1а) и другите изискани с документацията документи за доказване съответствието на оферираните изделия с изискванията на възложителя.

Комисията разглежда представените от участника документи и приложения и установи, кои отговарят на изискванията на възложителя. Комисията констатира, че Техническото предложение на участника по обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 14, 16, 21, 51, 73, 74 и 76 от Техническата спецификация съответства на предварително обявените условия на Техническата спецификация на възложителя.

С оглед гореизложеното Комисията изразява следната констатация:

„СОЛОМЕД“ ЕООД е направил предложение за доставки на продукти, предмет на обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 14, 16, 21, 51, 73, 74 и 76 от Техническата спецификация, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в утвърдената документация за участие, поради което комисията взе решение участникът да бъде допуснат до следващия етап от процедурата, свързан с отваряне на ценовите предложения по обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 14, 16, 21, 51, 73, 74 и 76.

Относно обособени позиции №№ 49, 50, 55, 56, 57, 60, 62, 64, 66, 70 и 75:

По отношение на **обособена позиция № 49** „Резорбируем,синтетичен, оплетен конец от полигликолова киселина с покритие от калциев стеарид, естер на захароза/мастна киселина/ и поликапролактон. Губи 50% от здравината си до 14-16 дни и пълно разграждане до 90 дни.“ с 18 подпозиции. При проверка на техническото предложение на участника по горепосочената обособена позиция комисията констатира, че в представения каталог са описани различни параметри от заложените в техническата спецификация, конкретно за позиция №49 е дадена резорбция 70 дни, а възложителя е поставил изискване за 90 дни; за под позиция №49.5 е даден размер 1/3, обла игла, оцветен 3/0, а възложителя е заложил изискване за 1/2с, обла игла, оцветен 0; за под позиция №49.9 е даден размер 3/8 кръг, а възложителя е заложил изискване за 1/2с размер;

По отношение на **обособена позиция № 50** „Бързорезорбируем, синтетичен, оплетен конец от полигликолова киселина с покритие от поликапролактон, калциев стеарид и мастна киселина.Загуба на здравина 50% до 7 дни, пълна загуба - 21 ден; пълна резорбция - 42 ден“ с 8 подпозиции. При проверка на техническото предложение на участника по горепосочената обособена позиция комисията констатира, че в представения каталог са описани различни параметри от заложените в техническата спецификация, възложителя е заложил изискване пълна загуба - 21 ден, участника предлага продукт с пълна загуба на 14 ден ;

По отношение на **обособена позиция № 55** „Синтетичен,монофилен, нерезорбируем конец от полипропилен“ с 11 подпозиции. При проверка на техническото предложение на участника по горепосочената обособена позиция комисията констатира, че в представения каталог са описани различни параметри от заложените в техническата спецификация, възложителя е заложил изискване за под позиция № 55.9 дължина 90 см, участника предлага продукт с дължина 75 см ;

По отношение на **обособена позиция № 56** „Резорбируем, синтетичен монофиламентен конец, съдържащ 75% полиглюколид и 25% капролактон, пълна

резорбция 90-120 дни, загуба на 50% здравината след 7 дни“ с 5 подпозиции. При проверка на техническото предложение на участника по горепосочената обособена позиция комисията констатира, че в представения каталог са описани различни параметри от заложените в техническата спецификация, възложителя е заложил изискване за 50 % здравината след 7 дни, участника предлага продукт с 45 % здравина след 7 дни; възложителя е заложил изискване за пълна резорбция между 90-120 дни, участника предлага продукт с пълна резорбция приключила за 90 дни;

По отношение на **обособена позиция № 57** „Бързорезорбируем, синтетичен, плетен, конец от полигликолова киселина с покритие от поликапролактон и калциев стеарид. Загуба на здравина (45%) на 7ми ден, пълна резорбция 42 - 63 дни.“ с 10 подпозиции. При проверка на техническото предложение на участника по горепосочената обособена позиция комисията констатира, че в представения каталог са описани различни параметри от заложените в техническата спецификация, възложителя е заложил изискване за пълна резорбция 42 - 63 дни, участника предлага продукт с пълна резорбция 40-42 дни;

По отношение на **обособена позиция № 60** „Резорбируем синтетичен, плетен конец със среден срок на резорбция 60-90 дни, съставен от PGA полимер на гликоловата киселина, с покритие от поликапролактон, калциев стеарат и полимеризирана млечна киселина, с игла от неръждаема стомана AISI 300, AISI 400 покрити със силикон. Стерилна двойна опаковка“ с 26 подпозиции. При проверка на техническото предложение на участника по горепосочената обособена позиция комисията констатира, че в представения каталог са описани различни параметри от заложените в техническата спецификация, възложителя е заложил изискване за PGA полимер на гликоловата киселина, в описанието на каталога няма наличен, възложителя е заложил изискване за игла от неръждаема стомана AISI 300, AISI 400 покрити със силикон, в описанието на каталога няма такова описание на иглата, възложителя е заложил изискване за среден срок на резорбция 60-90 дни, участника предлага продукт с резорбция 70 дни;

По отношение на **обособена позиция № 62** „Синтетичен, резорбируем плетен конец с резорбция - 50% здравина на влакната до 7 дни, след 14-я ден около 0%, PGA полимер на гликоловата киселина с покритие от поликапролактон, калциев стеарат и полимеризирана млечна киселина, с игла от неръждаема стомана AISI 300, AISI 400 покрити със силикон. Стерилна двойна опаковка“ с 8 подпозиции. При проверка на техническото предложение на участника по горепосочената обособена позиция комисията констатира, че в представения каталог са описани различни параметри от заложените в техническата спецификация, възложителя е заложил изискване резорбция - 50% здравина на влакната до 7 дни, след 14-я ден около 0%, участника предлага продукт с резорбция след 42-я ден около 0%;

По отношение на **обособена позиция № 64** „Монофиламентен конец, със срок на резорбция 70-75% загуба на здравината след 28 ден, 55-60% след 42 ден и пълна след 210 дни, съдържащ полидиоксанон, с игла от неръждаема стомана AISI 300, AISI 400, покрити със силикон. Стерилна двойна опаковка“ с 4 подпозиции. При проверка на

техническото предложение на участника по горепосочената обособена позиция комисията констатира, че в представения каталог са описани различни параметри от заложените в техническата спецификация, възложителя е заложил изискване резорбция - 210 дни, участника предлага продукт с резорбция 180 дни;

По отношение на **обособена позиция № 66** „Резорбируем, синтетичен монофиламентен конец, съдържание полиглуколид 75% и капролактон 25% с крайна резорбция 90-120 дни. Загуба на здравина 50 % след 7-ми ден.“ с 5 подпозиции. При проверка на техническото предложение на участника по горепосочената обособена позиция комисията констатира, че в представения каталог са описани различни параметри от заложените в техническата спецификация, възложителя е заложил изискване резорбция 90-120 дни, участника предлага продукт сприклячваща резорбция 90 дни; възложителя е заложил изискване за загуба на здравина 50 % след 7-ми ден участника предлага продукт със загуба на здравина 45 % след 7-ми ден.

По отношение на **обособена позиция № 70** „Плетен, нерезорбируем конец от полиестер с покритие от силикон, с игли от неръждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn $\leq 2,00$ %, със силиконово покритие, в двойна стерилна опаковка“ с 7 подпозиции. При проверка на техническото предложение на участника по горепосочената обособена позиция комисията констатира, че в представения каталог са описани различни параметри от заложените в техническата спецификация, възложителя е заложил изискване за двойна стерилна опаковка, участника предлага продукт със стерилна опаковка, без да е двойна;

По отношение на **обособена позиция № 75** „Пакетиращо фолио, съвместимо с парова стерилизация t 121° - 134° и газова стерилизация с формалдехид, ролка“ с 5 под позиции. При проверка на техническото предложение на участника по горепосочената обособена позиция, под позиция 75.2 комисията констатира, че в представения каталог са описани различни параметри от заложените в техническата спецификация, възложителя е заложил изискване за размер 20 см /200 м., участника предлага продукт с размер 20 см /100 м., няма под позиция 75.5 в каталога с посочен каталожен номер в таблицата за съответствие PGS30100;

Видно от гореизложеното, оферираните продукти по описаните подпозиции не отговарят на предварително заложените изисквания на възложителя. Съгласно документацията: *„Представените каталози/брошури на предлаганите изделия ще бъдат разглеждани от комисията като доказателство за техническо съответствие между посочените изисквания в техническата спецификация и оферираното от участника. При несъответствие между оферираното и посоченото като изискване в техническата спецификация, участникът ще бъде отстранен за съответната обособени позиции . В случай на несъответствие или неофериране на някоя от подпозициите (номенклатурите) в рамките на отделна обособена позиция , участникът ще бъде отстранен за цялата обособена позиция .“*

Комисията констатира несъответствие по отношение на оферираните продукти, съгласно изискваните параметри в документацията за участие (Техническа спецификация) и Обявлението на обществената поръчка. С оглед гореизложеното, комисията счита, че

оферираните продукти по обособени позиции №№ 49, 50, 55, 56, 57, 60, 62, 64, 66, 70 и 75 не отговарят на предварително заложените изисквания на възложителя - участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

С оглед на всичко гореописано, комисията реши да отстрани от поръчката участника „СОЛОМЕД“ ЕООД- оферта с вх. №10-00-00759/11.12.2019 г., за обособени позиции №№ 49, 50, 55, 56, 57, 60, 62, 64, 66, 70 и 75 от Техническата спецификация на основание чл. 107, т.2, б. „А“ от ЗОП, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Комисията не допуска участника до следващия етап от процедурата, свързан с отваряне на ценовото предложение, на основание чл. 57, ал.1 от ППЗОП, тъй като ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

16. „АГАРТА ЦМ“ ЕООД оферта с вх. №10-00-00760/11.12.2019 г., за обособена позиция №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 21, 28, 29, 72, 73, 75, 76 и 77 от Техническата спецификация.

Комисията разглежда частта от офертата на участника: "Техническо предложение за изпълнение на поръчката" по обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 21, 28, 29, 72, 73, 75, 76 и 77 от Техническото предложение В представеното Техническо предложение не е констатирано несъответствие и непълноти. от правоимащия представител на дружеството. Към него е представен документ „Таблица за техническо съответствие“ по Образец № 1а и другите изискани с документацията документи за доказване съответствието на оферираните изделия с изискванията на възложителя.

Комисията разглежда представените от участника документи и приложения и установи, кои отговарят на изискванията на възложителя. Комисията констатира, че Техническото предложение на участника по обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 21, 28, 29, 72, 73, 75, 76 и 77 от Техническата спецификация съответства на предварително обявените условия на Техническата спецификация на възложителя.

С оглед гореизложеното Комисията изразява следната констатация:

„АГАРТА- ЦМ“ ЕООД е направил предложение за доставки на продукти, предмет на обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 21, 28, 29, 72, 73, 75, 76 и 77 от Техническата спецификация, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в утвърдената документация за участие, поради което комисията взе решение участникът да бъде допуснат до следващия етап от процедурата, свързан с отваряне на ценовите предложения по обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 21, 28, 29, 72, 73, 75, 76 и 77.

Относно обособена позиция № 19 „Стерилна памперсна атравматична превръзка - компрес, със сърцевина от силноабсорбираща разбита целулоза“ с 3 под позиции. При проверка на техническото предложение на участника по горепосочената обособена позиция комисията констатира, че в представения каталог са описани различни параметри

от заложените в техническата спецификация, възложителя е заложил изискване за силноабсорбираща разбита целулоза, участника предлага продукт с полипропиленов текстил;

Видно от гореизложеното, офериранияте продукти по описаната подпозиция не отговарят на предварително заложените изисквания на възложителя. Съгласно документацията: „Представените каталози/брошури на предлаганите изделия ще бъдат разглеждани от комисията като доказателство за техническо съответствие между посочените изисквания в техническата спецификация и оферираното от участника. При несъответствие между оферираното и посоченото като изискване в техническата спецификация, участникът ще бъде отстранен за съответната обособени позиции. В случай на несъответствие или неоферирание на някоя от подпозициите (номенклатурите) в рамките на отделна обособена позиция, участникът ще бъде отстранен за цялата обособена позиция.“

Комисията констатира несъответствие по отношение на офериранияте продукти, съгласно изискваните параметри в документацията за участие (Техническа спецификация) и Обявлението на обществената поръчка. С оглед гореизложеното, комисията счита, че офериранияте продукти по обособена позиция № 19 не отговарят на предварително заложените изисквания на възложителя - участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

С оглед на всичко гореописано, комисията реши да отстрани от поръчката участника „АГАРТА - ЦМ“ ЕООД – оферта с вх. №10-00-00760/11.12.2019 г., за обособена позиция № 19 от Техническата спецификация на основание чл. 107, т.2, б. „А“ от ЗОП, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Комисията не допуска участника до следващия етап от процедурата, свързан с отваряне на ценовото предложение, на основание чл. 57, ал.1 от ППЗОП, тъй като ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

Списък на недопуснатите до отваряне на ценовите предложения:

1. Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД оферта с вх. №10-00-00754/11.12.2019 г., за обособена позиция № 32, 49, 50, 52 и 64 от Техническата спецификация.
2. „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД оферта с вх. №10-00-00756/11.12.2019 г., за обособена позиция № 18 от Техническата спецификация.
3. „СОЛОМЕД” ЕООД оферта с вх. №10-00-00759/11.12.2019 г., за обособена позиция № 1, 49, 50, 55, 56, 57, 60, 62, 64, 66, 70 и 75 от Техническата спецификация.
4. „АГАРТА ЦМ” ЕООД оферта с вх. №10-00-00760/11.12.2019 г., за обособена позиция № 19 от Техническата спецификация.

Списък на допуснатите до отваряне на ценовите предложения:

1. **„КА-М МЕДИКЪЛ“** ЕООД оферта с вх. №10-00-727/29.11.2019 г., за обособени позиции № 55, 56, 57, 66 и 67 от Техническата спецификация.
2. **„БИКОМЕД“** ООД оферта с вх. №10-00-744/09.12.2019 г., за обособени позиции № 35, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52 и 59 от Техническата спецификация.
3. **„МЕДИЛОН“** ЕООД оферта с вх. №10-00-745/10.12.2019 г., за обособени позиции № 72 и 73 от Техническата спецификация.
4. **„АЛВИ МЕД“** ООД оферта с вх. №10-00747/10.12.2019г., за обособени позиции № 1, 2, 14 и 16 от Техническата спецификация.
5. **„ЕКОС МЕДИКА“** ООД оферта с вх. №10-00-00748/10.12.2019 г., за обособени позиции № 14, 23, 24, 25, 26 и 27 от Техническата спецификация.
6. **„МЕДИТЕХ“** ООД оферта с вх. №10-00-00749/10.12.2019 г., за обособени позиции № 74, 75 и 76 от Техническата спецификация.
7. **„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“** ЕООД оферта с вх. №10-00-00750/11.12.2019 г., за обособени позиции № 1, 2, 9, 11, 14, 16, 17, 21, 28 и 29 от Техническата спецификация.
8. **„ЛИОН“** ЕООД оферта с вх. №10-00-00751/11.12.2019 г., за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 14 и 16 от Техническата спецификация.
9. **„БУЛМАР МЛ“** ООД оферта с вх. №10-00-00753/11.12.2019 г., за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 и 11 от Техническата спецификация.
10. **„Б. БРАУН МЕДИКАЛ“** ЕООД оферта с вх. №10-00-00754/11.12.2019 г., за обособени позиции № 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 51, 53, 54, 59, 63, 64, 69, 70 и 71 от Техническата спецификация.
11. **„ЕЛПАК ЛИЗИНГ“** ЕООД оферта с вх. №10-00-00755/11.12.2019 г., за обособени позиции № 52 и 75 от Техническата спецификация.
12. **„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“** ООД оферта с вх. №10-00-00756/11.12.2019 г., за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 22, 23, 24 и 25 от Техническата спецификация.
13. **„СЪРДЖИМЕД“** ЕООД оферта с вх. №10-00-00757/11.12.2019 г., за обособени позиции № 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 60, 61, 62, 64 и 68 от Техническата спецификация.
14. **„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“** ЕАД оферта с вх. №10-00-00758/11.12.2019 г., за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 32 и 58 от Техническата спецификация.
15. **„СОЛОМЕД“** ЕООД оферта с вх. №10-00-00759/11.12.2019 г., за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 14, 16, 21, 73, 74 и 76 от Техническата спецификация.
16. **„АГАРТА ЦМ“** ЕООД оферта с вх. №10-00-00760/11.12.2019 г., за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 21, 28, 29, 72, 73, 75, 76 и 77 от Техническата спецификация.

След като приключи работата по разглеждане на документите, касаещи техническите предложения по обособените позиции на обществената поръчка с предмет: **„ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИ СЕ ДОСТАВКИ НА ШЕВЕН И ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ“ ЗА НУЖДИТЕ НА „УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ“ ЕАД** за срок от 24 месеца, открита с Решение № 3-284/06.11.2019 г. и публикувана в Агенцията по обществени поръчки с № 00546-2019-0012 и определи допуснатите участници до етапа на отваряне на ценови предложения, на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП. Комисията реши да насрочи

739. <http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191106yWNK1635>

На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

Председател: Рени Игнатова Стоилова ..

Членове:

1. Красимира Делчева Иванов заличено на осн.
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
Старша медицинска сестра, Операционно отделение;
2. Маргарита Шейнова... заличено на осн.
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
Старша медицинска сестра, „Клиника по гръдна хирургия“;
3. Наталия Карагъзов: заличено на осн.
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
Юрисконсулт, отдел „Правен и обществени поръчки“;
4. Росица Христов заличено на осн.
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
Икономист, отдел „Правен и обществени поръчки“;

Изготвил: заличено на осн.
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
Росица Христова..
икономист, отдел „Правен и обществени поръчки“